CAESARIS SANCTI
ROMANI PHYSIOLOGICI, ET MEDICI CLARISSIMI, NECNON VICARII MAGNI COLLEGII PII VNIVERSITATIS MEDICORVM ALMAE VRBIS OPVSCVLVM DE MAGNORVM LVMINARIVM

Coniunctionibus, Oppoſitionibus, & Quadraturis
authoritate medicorum principum
Hyppocrati, Galeni, & Auicennæ.

LVNARIVM MEDICVM DICTVM PRO CVRANDIS
morbis, ac ſanitate tuenda, tam Medicis quàm ſcholaſticis
omnibus, Theoricam, & Empyricam facultatem ſimul
addiſcentibus perutiliſsimum, in quo apertè
demonſtratur optimum Medicum verè
Aſtronomum, & Geometram eſſe,
nuper in lucem editum ſub
Meridiano Almæ Vrbis
Romæ ſupputatum.
Ab Anno 1571.
Duraturum per quinquennium.

Candido lectori.
Hoc ita non magno præcepta uolumine diſces,
Quæ Pater Hyppocrates, quæque Galenus habet.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE



ROMAE Apud hæredes Antonij Bladii
Impreſſores Camerales.



Amici diſticon.
Floruit Hyppocrates ſed nunc magis optime Cæſar
Namque patet meritis omnibus ille tuis.

ILLVSTRISSIMO D. DOMINO PHILIPPO MENESIO ARMORVM DVCI POTENTISSIMI, et inuictiſsimi Regis Portugalliæ Patrono ſuo perpetuo felicitatem.

CAESAR SANCTVS ROMANVS VTRIVSQVE MEDICINAE DOCTOR, NECNON VICARIVS EXCELLENTISSIMI Gubernatoris Magni Collegij Pij Vniuerſitatis Medicorum almæ Vrbis.

EXiſtimo eam eſſe Philoſophiæ quoque partem, Illuſtriſsime Philippe, quæ ualetudinis tuendæ præcepta tradit, ut per epiſtolam Diochs conſcriptam ad magnum Regem Antigonũ clare eſt uidere, haud alienam a nobilibus ſcientijs medicinã eſſe, cũ multas ſcientias amplectatur. Ideo ſemper mihi ipſi perſuaſi cũ naturalibus ſcientijs, tum præcipue Phyloſophia, Aſtronomia, & Geometria, optimũ medicũ inſtructũ eſſe debere, quod doctrinæ Galeni maxime conſentaneũ eſt. Verum optime integreq; eam medicã doctrinã aſſequi, ſi quis concupiuerit, anni conſtitutionẽ primo, ac ſtatum, & Aſtrorum ortus obſeruare, & occaſus cognoſcere oportet. Quemadmodum maximus Princeps medicorum Cous Hippocrates in libro primo de dieta dixit. Sed & Aſtrorum, ortus & occaſus cognoſcere oportet, quo mutationes, & exceſſus ciborum ac potuum, & uentorum, & totius mũdi, ex quibus ſane morbi hominibus oriuntur, obſeruare ſciat. Equidem dicendũ eſt artium dignitatem nõ ex quadam utilitate propria ut populares, & uulgares homines aiũt, ſed ex ſubiecto, & rerum in quibus uerſatur præſtantia ſpectandam eſſe. Aſſirmant omnes Philoſophi, ut magnus ille Ariſtoteles primo metheororũ, omnia corpora quæ ſub globo lunari ſunt a ſuperioribus gubernari, ortum interitumq; rerum a ſuperiorum lumine, motuq; pendere, ſumma dei omnipotentis prouidentia tenemus. Si enim animo perpendamus quãtum medico perito luminarium magnorum radiationes, uidelicet Solis, Lunæq; aſpectus Coniunctiones, Oppoſitiones, et Quadraturas, uniuscuiuſq; eorum uere cognitas ab optimis, & peritiſſimis medicis obſeruatæ, & ſemper præcognitæ utilitatis mortalibus afferant, ex Galeno medicorum fulgentiſſimo ſidere quam facile percipitur. Qui in tertio de diebus decretorijs ſcriptum reliquit ad hunc modum, Omnium certe ſuperiorum, aſtrorum potẽtia fruimur, uerum Sol maxime hunc orbem exornat et concinne diſponit quippe Veris, Aeſtatis Autumni, & Hyemis auctor alius nemo extat, ſed ueluti rex quiſpiam maximus eſt. Et paulo inferius ſubdit. Luna uero ut Princeps non mediocris inter illum & nos medius conſtitutus terreſtrem regionem merito gubernat, non potentia cæteros planetas ſed uicinitate exuperans. Et paulo inferius ſubdit, Luna

uerò particulares cuiuſq; menſis dies diſponit paruæ mutationis facultatem habens camque non ſimpliciter ex ſe uerum ex ſolis aſpectu conſequitur uehementiores itaque mutationes eueniunt ubi ipſa cum ſole coit, & multa alia quæ breuitatis cauſa prætermittenda exiſtimaui. Verum quid rationis nauigandi commodi & utilitatis hæc tanta cognitio habet? cum nec munus humanæ ſocietatis ac comercij uinculum illa tueri ſuum ſine harũ rerum cœleſtium notitia poteſt? Quid alijs artibus & agriculturæ dilectiſſimæ humani generis altricis utilitatis exhibet? Sane ſapiẽtiſſimus ille Poeta primo georgicorũ apertiſſime docuit aſtronomiã agricolis, et nautis diligentiſſime eſſe obſeruandã his carminibus.

Præterea tam ſunt arcturi ſidera nobis
Hædorumq; dies ſeruandi, & lucidus anguis
Quam quibus in patriam uentoſa per æquora uectis
Pontus & hoſtriferi fauces tentantur abydi

Sed non eſt conſilium in hac parte diutius immorari quin multa de eius laudibus, utilitate, & nobilitate omitto, quæ de hac ſcientia nobili; uberius, & concinnius ut dici poſſent. Redeo uero unde mea fluxit oratio. Rationem ſane omniũ quatuor temporum ortus, & occaſus prænoſcere optimus medicus debet quæ non niſi ſecundum rationem aſtronomicam uere comprehendũtur ut ſapientiſſimus ille medicorum princeps ſectione tertia de dieta teſtatur his uerbis Annum quidem in quatuor partes diuidunt quas plerique omnes nouerunt, Hyemem, Ver, Aeſtatem, Autumnum. Et Hyemem quidem a Pleiadum occaſu uſque ad æquinoctium Vernum. Ver autem ab æquinoctio uſque ad pleiadum exortum, Aeſtatem uero a pleiadum ortu uſque ad arcturi exortum. Autumnũ ab arcturi ortu, uſque ad pleiadum occaſum. Quãtum potentia cuiuslibet eorum ualeat ob differentes contrarias qualitates huic infimæ terræ ob uarias eorum mutationes in dies ſemper inferentes, mortalium corpora alterantes, affligentes, complexiones uero reſoluẽtes, & mutantes naturam, cum certe quidem temporum uarietates ob occaſionem actiuarum, & paſſiuarum qualitatum mixtionem, & refractionem potiſſime ſunt, quæ naturam ipſam mortaliũ permutant, euertunt, & hoc, non niſi Solis, & Lunæ motibus fieri, & humanis corporibus euenire cõſpicimuis, hoc idẽ Hyppocrates in libro tertio Aphoriſmorũ, Aphoriſmo primo docet, & in libro de aere aquis, & locis confirmat, ad hunc modum. Quum enim temporũ mutationes, & aſtrorum ortus, & occaſus obſeruauerit, quẽadmodum ſingula horum eueniant prænoſcet utique, & de anno qualis hic ſit futurus, hocnamq; modo, ſiquis rimatus fuerit, ac præcognouerit temporum occaſiones, maxime de ſingulis ſciet, ut plurimumq; ſanitatem aſſequetur, & recta uia procedet, non minima artis ſuæ gloria Quod ſicui hæc ſublimiora uidẽtur, is ſi ab hac ſentẽtia diſcedat, diſcet ſane non minimam partem conferre, ad rem medicem ipſam aſtronom iam. ſed omnino plurimam.

plurimam. Quum una cum temporibus, & uetriculi in hominibus mutentur. In libello uero, quem de eſſe ægrorum, ſecundum Lunæ exiſtentiam, ac diſpoſitionem in ſignis zodiaci, maximus Cous Hyppocrates quid indicauerit, uideant, et perlegāt, nam breuitatis cauſa loca prætereo, quem ignari aſtronomicæ ſcientiæ medici, tantum laborem nō aſcribunt Hyppocrati. Tales plane Minerua nunq̄, ſuo lactauerat ſinu. Verū medici omnes neoterici aſtronomiæ perſe ̄am illam, & ueram cognitionem minime aſſequi poſſunt, ſ & ſi in ipſa multum inſudauerint propterea quod ſcientia illa tam uariis, & inter ſe diu ſidentibus ſcriptorum opinionibus obſcurata eſt, & penitus abolita eſſe cenſeatur. Pauci pauci namq; ſunt, hac noſtra tempeſtate tam bene eruditi, & ſi ſenes medici litteris, q; diu exercitati ſint, qui ſic optimi medici dici poſſunt. Cum optimus medicus, ut inquit Galenus in libello, cuius titulus eſt, Optimus medicus, ſit aſtronomus, & geometra, & qui ſobrietatis amator eſt, nec minus ueritatis amans, ut uerbis eius utar, hic uerus medicus cō peritur, & in ſexto methodi medendi dicit, Qui ſcit de nondum tractatis tractare, & tractata operatus ſecundum rationem fuerit his uere medicus eſt, & Hyppocrates quid in libro de decenti ornatu, de medico quid dixerit perlegant attente, & uideant, addit et ipſe Galenus quod ſi ueri immitatores ſummi Hyppocratis eſſe uolucrimus, nihil uetat quo minus euadamus, non dicam illis ſimiles ſed ſuperiores, etiam perdiſcentes quidē quæ recte ab illo ſcripta ſunt, quæ uero reſtāt noſtra ipſorum induſtria inuenientes. Subdit in libro de aere aquis, & locis Hyppocrates. Periculoſiſſima ſunt etiam ambo ſolſtitia maxime uero æſtiuum, periculoſum etiam æquinoctium utrunq;, magis uero autumnale, oportet autē, & aſtrorū exortus conſiderare præcipue Canis deinde Arcturi, & Pleiadum occaſum, Morbi enim in iis maxime diebus iudicantur, aliquando perimunt, alii uero deſinunt aut in aliam ſpeciem, aliumq; ſtatum tranſmutantur, & circa hæc quidem ſicut dixi, ſe habent. Verum difficile eſt nunc temporis omnes ortus, et occaſus aſtrorum ut ſuperius diximus propter ſcientiam tam uariis aſtronomorum opinionibus obrutam et quaſi abolitam, multis libris, maximis laboribus, & longiſſimo temporis ſpatio aſſequi, et comparari. Quandoquidem omnes primos motus primas cauſas inuenire rerum cœleſtiū perdifficile eſt, ut ex Galeni uerbis percipitur Philippe Illuſtriſſime. Ex quo difficiliſmum eſſe iudico aliquid mathematices in lucem edere cum ſæpe ſæpius ſcriptores frequenter errent, & male audiant cum nemo ſit qui non audeat aliena reprehendere, & abſentium opera carpere, mordere, & lancinare, qui facile ſe tueri poſſent, ſi tunc adeſſent, & ſua ſcripta quoq; rationibus defendere, atque perfacile eſt quemuis reum facere & erroris eum accuſare qui ſe a calumniātibus tueri non ualet. Quapropter ſapientiſſimi ſcriptores excogitarunt ſuas uigilias, & labores clariſſimis principibus dicare ut eorū numine, & auctoritate uitiligatorum maledicentiam refrænent ꝙ feciſſe permulti clariſſimi

riſſimi

riſſimi uiri inueniuntur, inter quos, tum Græci, tum Latini celebrantur, qui ſua ſtudia, et litterarum labores præſtantiſſimis principibus dicarũt, quos omnes uelle oratione proſequi eſſet nimis longum. Quapropter liber ille qui in lucem emittitur abſque Principis alicuius nomine, quo ſe tamq; clypeo fortiſſimo ab inuidis, & detractatoribus defendat, omnium detractioni, & roncis exponitur. Verum enimuero ut infortunium tale effugere ualeant meæ ſupputationes lunares menſium præſentis anni M. D. LXXI. cum feruide a nonnullis ingenioſis medicis ſatis ſuperq; ſatis efflagitarentur ut toti reipublicæ medicæ adiumento eſſent pro infirmis curandis, & ſanitate tuenda: e quibus unus excellentiſſimus, & elegantiſſimus doctor Iacobus Rodoricus Falconius me cum ſumma familiaritate coniunctiſſimus ſæpiſſime me hortatus fuit, ut eas calcographis imprimendas darem, quibus omnibus reluctari nefas eſſe ducebam, præſertim cum idem uelle, & idẽ nolle, ut Cicero ait, ſumma amicitia ſit, quæ poſtq; a me ſummo labore confectæ fuerunt, ut periculum omne inuidentium hominum effugerent, Dux, & auctor mihi optandus fuit, qui maleuolorum linguas compeſceret, qui tanq; Optimus Patronus me in ſuam clientelam reciperet. Sed cum multi mihi ſeſe obycerent, tu ille Philippe potiſſimum occurriſti, cui quem poſſem conferre neminem inueniebam. Siquidem tu inter armorũ Duces ſtrenuos ſplendores: unde non immerito ab illo inuictiſſimo, et potentiſſimo Rege Portugalliæ diligeris, & mirabiliter amaris. Quis Menſiæ domus te ſtudioſior fuit? & ad bene gerendas res militares aptior, ac felicior? quis deniq; prudentior? ſubtiliorq;? Hinc factum eſt, ut tui apud potẽtiſſimũ Regem æterna ſit memoria. Omnes equidem litterarias uirtutes (citra adulationẽ ſit dictum) te callere potiſſimum cernimus. nonne uidi hiſce oculis inter cæteras artes liberales, quarum omnium cognitione niteſcis, huic etiam Aſtronomiæ ſemper admodum te innixum fuiſſe? Nõne Euclidem illum geometram te corrigere, atq; in patriam linguam uertere accepimus? fateatur igitur hæc noſtra hominum ætas, ſe neminem poſſidere, quem tecum in mathematicis poſſit comparare. Neque uero animum tuum litteris tantum excoluiſti, ſed fortitudine etiam admirabili, ita te exercuiſti, ut non immerito optimus Philoſophus, optimus armorum Dux, uno omnium conſenſu prædiceris. Quis enim poſſet uerbis explicare quãtum gloriæ tibi comparaueris? cum in Perſarum infeſtiſſimas, & bellicoſiſſimas gentes bellum geſſiſti? Quando collatis ſignis in eorum campis, innumerabiles ac prope infinitas illorum copias, parua manu fudiſti? Vnde factum eſt ob tuarum uirtutum fortitudinem, & ſplendorem, Regiſq; ſereniſſimi liberalitatem, ut Ormuſi regni ampliſſimi propugnaculum magni ſane momenti ſeruare, & cuſtodire merueris? Hinc apud omnes Principes & Reges admirabilis exiſtis. Quis ergo tot tantaſq; annni tui uirtutes non admiretur? non prædicet? nõ ſummo amore proſequatur totã illuſtriſſimã tuã Menſiã domũ? Sed hæc hactenus, En et

ego

Ego medicus Philoſophus Romanus patrocinio tantopere oblector, ut meum hoc opuſculum, in quo aſtronomiam, medicinæ perinde ac ſororem ſorori uinculo quodam neceſſitatis, coniunctas eſſe demonſtraui, qua tibi poſſum ueneratione dedicandum putarim. Accipe ergo benigna frõte hilariq; uultu (ut tui moris eſt) has paucas ingenioli mei lucubrationes, nã ſi id (ut ſpero) feceris, me ĩ dies ſub Illuſtriſsimo nomine tuo ad maiora alacrius accingi facile conſpicies, interea me tuo fauore complectere, & inter tuos familiares annumerari permitte. Vale litteratorum Mæcenas, et hoc qualecunque munuſculũ ſingularis meæ in te beneuolentiæ pignus, & ſummæ obſeruantiæ monumentum habeto,

HISCE CIVITATIBVS MINVANTVR Horæ & Minuta infraſcripta, iuxta ſeriem ordinis.

Luſitania vulgo Portugallia.	H.2.M.51	Mantua.	H.1.M. 7
Liſbona Regalis ciuitas.	H.2.M.51	Neapolis.	H.0.M.37
Ancona.	H.0.M.52	Pariſium.	H.1.M.43
Brixia.	H.1.M.14	Parma	H.1.M.24
Barium.	H.0.M.28	Patauium.	H.1.M. 3
Barolum uulgo Barletta.	H.0.M.28	Placentia.	H.1.M. 5
Bononia.	H.1.M. 4	Peruſia.	H.0.M.54
Capua.	H.1.M. 6	Piſæ.	H.1.M.14
Cremona.	H.1M.10	Panormus, vulgo Palermo	H.1.M. 0
Cõpoſtellũ vulgo S.Iacobi.	H.2.M.45	Raguſium.	H.0.M.30
Ferraria	H.1.M.14	Sauona.	H.0.M.57
Florentia.	H.1.M. 3	Senæ.	H.1.M.32
Forum Liuii, vulgo Forli.	H.1.M.13	Salamanca.	H.2.M.40
Forũ Flãinii, vulgo Foligno.	H.1.M. 8	Tridentum.	H.1.M. 8
Forũ Cornelii vulgo Imola.	H.1.M.14	Toletum.	H.2.M.36
Forũ ſẽpro. vulgo Foſsãbrũo	H.1.M.20	Venetiæ.	H.1.M.16
Genua.	H.1.M.18	Valentia.	H.2.M.19
Luca.	H.1.M.10.	Vicentiã.	H.1.M. 4
Mutina vulgo Modena.	H.1.M.23	Verona.	H.1.M.22
Mediolanum.	H.1.M.14.		

CAESARIS SANCTI ROMANI
VTRIVSQVE MEDICINAE DOCTORIS, ET VICARII MAGNI COLLEGII PII VNIVERSITATIS Medicorum Almæ Vrbis Romæ medicum Lunarium feliciter incipit.

QVICVNQVE artem medicam integre aſſequi uelit, primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum va'eat: non enim ſimile quicquam in illis exiſtit, verum differunt inuicem propter varias quæ in eis fiunt mutationes Deinde uentorum calidorumq́; & frigidorũ, maxime qui ex his omnibus hominibus ſunt communes, & mox qui in vnaquaq; regione ſunt indigenę & proprij. Hæc Hyppocrates in libro de aere, aquis, & locis, & idẽ Hyppocrates in libro primo de morbis ſic dicit Differt enim Ann⁹ ab Anno, & tempus a tempore, & in libro de Dieta ſectione tertia Annum ita diuiſit dicens Annum quidem in quattuor partes diuidũt quas pleriq; omnes nouerunt. Hyemem, Ver, Aeſtatem, Autumnum, & Hyemem quidem a pleiadũ occaſu uſq; ad æquinoctium vernum. Ver autẽ ab æquinoctio vſq; ad pleiadum exortum. Aeſtatem vero a pleiadum ortu vſq; ad arcturi exortum. Autumnum ab arcturi ortu uſque ad pleiadum occaſum. Galenus Medicorum lucerna Magiſter noſter in tertio de diebus decretorijs dicit Omnium certe ſuperiorum aſtrorum potentia fruimur. Verum Sol maxime hunc orbem exornat, & concinne diſponit. Quippe Veris, Aeſtatis, Autumni, & Hyemis auctor alius nemo extat. Sed veluti rex quiſpiam eſt. Luna vero vt Princeps non mediocris inter illum, & nos medius conſtitutus terreſtrem regionem merito gubernat, non potentia cæteros planetas ſed uicinitate exuperans. Luna vero particulares cuiuſq; menſis dies diſponit, paruę mutationis facultatem habens eamq; non ſimpliciter ex ſe verum ex ſolis aſpectu conſequitur, vehementiores itaque mutationes eueniunt ubi ipſa cum ſole coit. Quapropter iuxta meridianum almæ vrbis Romæ ſupputauimus præſentis anni M. D. LXXI. Has tabulas lunares per quinquẽnium duraturas, omnes Coniũctiones Quadraturas Oppoſitiones uẽturas demonſtrantes Solis, & Lunæ, & in quibus ſignis circuli ſigniferi fiant ordinem fidi magiſtri mei Hyppocratis, & Galeni ſequendo qualitates certe eorum ſignorum Zodiaci indicarent, necnon quibus humoribus, & partibus humani corporis dominentur iuxta Ptholomæi Alexandrini ſententiam, quamobrem ſic a die ſecunda menſis Ianuarij incepi ordine vt infra.

Supputationes Lunæ. Menſis Ianuarij M. D. LXXI.

Die 2 Erit Quadratura Lunæ. Die Martis Noctis ſequẽtis Hora 14. Mi 28
In Ariete calido, & ſicco colerico dominatur capiti orientali plagæ.
So' in Aquario. Die 10 Sol ingreditur 1. Aquarii gradũ Die mercuri Hora 13. M. 30. N S.
Die 11 Erit Oppoſitio Lunæ. Die Iouis eiuſdem diei Hora 18. Minuta 15.
In Leone calido, & ſicco colerico dominatᷣ dorſo lateribus orientali plagæ.

Die 18

Die 18 Erit Quadratura Lunæ Die Iouis Noctis ſeq. Hora 10 Minuta 53
In Scorpione frigido & humi. phlegma dn̄at puden. ſeptētrionali plagæ.
Die 25 Erit Coniunctio Lunæ Die Iouis Noctis ſeq. Hora 1 Minuta 28
In Aquario calido & humi. ſanguineo dn̄atur cruribus occidentali plagæ.

Supputationes Lunæ Menſis Februarij M. D. LXXI

Die 1 Erit Quadratura Lunæ Die Iouis Noctis ſeq. Hora 8 Minuta 21
In Tauro frigido & ſicco melācholico dominat̄ collo meridionali plagæ.
Die 9 Sol ingreditur 1 Piſciū gradū Die Veneris Hora 2 M. 30 N. S. Sol in Piſcibus.
Die 9 Erit Oppoſitio Lunæ Die Veneris Noctis ſeq. Hora 7 Minuta 17
In Virgine fri. & ſic. melancho. dn̄at ventri viſceribus meridionali plagæ.
Die 17 Erit Quadratura Lunæ die Sabbati eiuſdē Diei Hora 19 M. 9
In Sagittario calido & ſicco colerico, dominatur coxis, & orientali plagæ.
Die 23 Erit Cōiūctio Lunę Die Veneris Noctis ſeq. Hora 12 Minuta 9
In Piſcibus frigidis & humidis phleg. dn̄ant̄ pedibus ſeptētrionali plagæ.

Veris tempus, ſecundum intentionē Aſtronomorum incipit a principio Arietis, & durat vſque in finem Geminorum, & continet tria ſigna, & tres Menſes ſicut eſt Aries, Taurus, Gemini, & incipit in die vndecima Martij die Dominico Hora quinta Minuta 0 Noctis ſequentis, quia Sol ingreditur primum gradum Arietis & durat vſque ad diem Mercurij 13 Iunij Horam 16 Minuta 30 eiuſdem diei. Secundum tamen principem medicorum Hippocratem, vt in Tertio de Dięta dicit. Ver autem ab Aequinoctio vſque ad Pleyadum exhortum, Secūdum autem intentionem medicorum neotericorum illud totum tempus eſt veris, in quo arbores incipiunt pullulare, & florere, & terra germinare, quia ſunt artifices ſenſitiui, Verum Auicenna in Libro primo Fen 2. doct. 2. ſum. 1. cap. 3. dicit. Debes autem ſcire, quod tempora iſta ſecundum medicos, alia ſunt ab eis, quæ ſunt ſecundum Aſtronomos. Quatuor namque tempora ſecundum Aſtronomicos, ſunt mutationes Solis in vnaquaque quadra circuli ſigniferi, a puncto incipientes vernali. Secundum medicos vero, Ver in terris temperatis eſt tempus, in quo non tantum ſunt neceſſarie res calefacientes propter frigus, vt inde ſit multum curandum, neque euentatio propter calorem, & in ipſo quidem eſt principium frondendi arbores, & eius tempus eſt tempus exiſtens inter æqualitatem vernalem aut ante ipſam parum donec Sol ſit in medio Tauri, & ita habet ſtricturam & latitudinem ſuam ſecundum diuerſitatem climatum. Hoc autem totum tempus temperatum eſt. Quia Sole aſcendente æqualis eſt aſpectus, iuxta diem, & noctem: vnde in Aeſtate eſt calor nimis propter directum aſpectum & approximationem Solis ad nos, in hyeme eſt tempus frigidum propter elongationem Solis a nobis. In Vere autem aſpectus eſt mediocris, & ideo non eſt in vere tantus calor ſicut in Aeſtate nec tanta humiditas ſicut in Hyeme, & ideo tempus vernale temperatum eſt in ſe & temperatum per comparationem ad tempora extrema & per comparationem ad effectum eorum, quæ introducit in corpore humano quoniam ſi ipſum temperatū inuenerit conſeruabit illud ſin diſtemperatum diuerſas cauſabit ægritudines

Tempus veris ſecundum Aſtronomos.

Secundum Hippocratem.

Secūdū neothericos medicos.

Secundum Auicennam.

nes ſecundum diuerſitates diſtemperantiarum. Hoc tamen non eſt ex ſui malitia, ſed eſt ex fortitudine virtutis corpus mundificantis ſecundum tamen temperamentum latitudinē habet quia iu principio aſsimilaē, Hyemi, & in fine Aeſtati, in medio autem eſt maius temperatum, ſi autem Ver ſuam naturam non ſeruauerit diuerſas ægritudines cauſabit ſecundum ꝙ diſtemperantia eſt diuerſa nunc autem ſua diſtemperantia, aut eſt in qualitatibus, aut in ſubſtantia ſi in qualitatibus, aut in actiuis, aut in paſsiuis, aut in utriſq;, aut in ſimplicibus, aut in cōpoſitis hæc ſecundum ægritudines generabuntur, quæ complexioni eleuatæ aſsimilantur, aut eſt alteratio facta in ſubſtantia, non ꝙ aeris ſubſtantia, cum ſit ſimplex corrumpatur, ſed propter vapores admixtos, qui effectiue ex ſuperioribus procedunt, materialiter ex inferioribus, in aere cauſatur epidimia. Corpora tamen ex hoc non lęduntur niſi fuerint apta. propterea aliæ, & aliæ ægritudines generantur ſecundum ꝙ eſt complexio temporum præcedentium vnius vel plurium, quæ præceſsit eadem, aut diuerſa in quorum cognitione ſola ſufficit medici exercitatio, cum morbi in omnibus temporibus fiunt vt

Hippocrat. Apho. Hippocrates in ſec. 3. Aphoriſmorum, aphor. 19. ſic eſt dicens. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, quidam vero magis in quibuſdam ipſorum, & fiunt, & excitantur & Aphoriſ. 20. eiuſdem ſectionis enarrat multas ægtitudines ſic dicēs. Vere etenim furores, & atrebiles, & morbi comitiales, & profluuia ſanguinis & angine, & grauedines, & raucedines, & lepre, & tuſſes, & impetigines, & vitelligines, & puſtulæ vlceroſæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores, His autem omnibus bene cognitis & in ſe conſideratis pronoſticatio medica erit talis.

Prognoſticatio medica. Cum videbit medicus ſolers Ver temperatum, & tempora pręterita fuerint temperata, ægritudines huius temporis erunt breues, & bonæ terminationis, & ſanguineæ ſalubres, quantum eſt ex proprietate temporis, de ęgritudinibus autem generatis per attributionem, quæ eſt ex materia in hyeme aggregata generabuntur apoſtemata, epilepſya, & ſimiles morbi febres, & huiuſmodi, quantum autem eſt de materia aggregata in Autumno, generabuntur lepra, & melancholiæ infectiones & ſimilia generata de materia melancholica, quantum eſt autem de materia generata in Aeſtate generabuntur mania, tertianæ, cauſon, & ægritudines, quæ generantur ex colera aduſta, De ægritudinibus autem, quæ generantur in vere diſtemperato, dico ꝙ ſunt aliæ, & aliæ, ſecundum diſtemperantias, & corruptiones diuerſas, ꝙ eſſet longum enarrare, ſed iudica ſecundum ꝙ erunt ſimiles diſcraſiæ, quia omne agens ſimilem affectum inducit in paſſo.

Cura medicinalis. Medicatio igitur erit talis, in principio veris medicatur corpus & purgatur cum temperatis, & leuibus, in fine fiat phlobothomia, & balnea, & fricationes, & exercitia temperata.

Hippocrat. Dieta. Dięta ſit mediocris per totum, & ita nihil nociuum poterit præualere, ſubdit Hippocrates in libro 3. de Dięta, In ſingulis autem temporibus ſingulas diætas paulatim trāſmutare & tēpus in ſex partes diuidere, per octo dies in prima itaque parte, & labores detrahere oportet, & olera cocta exhibere, & obſonia cocta aſſatis adequare, cibis autem mollioribus, & potibus

tibus aquoſioribus, ac albioribus, & luɑa cum oleo in ſole vtendum eſt, & balneis & paruni prandere, & re venerea pauca vti, & vomitibus primū quidem quarto quoque die deinde per longius tempus, quo & corpus pura carne incarnatum conſtituas, & diætam in hoc tempore mollem vſque ad Pleyadum exhortum, & in hoc iam æſtas adeſt, Hippocrates vero in libro Aphoriſmorum, ſect. 3. aphor. 1. dicit de temporum magnorum mutationibus ſic. Mutationes temporum maxime pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua iuxta ratione hoc modo. & in 3. Aphor. eiuſdem ſect. 3. dicit. Morborum alij ad alia tēpora, bene aut male ſe habent, & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus. Et in 4. Aphor. eiuſdem ſectionis tertiæ dicit. In temporibus quando eadem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. Galenus enim in commento eum exponens nullam cauſam aſsignat iſtius tantæ mutationis & conuariationis & mobilitatis temporum cum habeant eorum cauſam propriam. nec eiuſdem diei mutationem tā celerem, & inconſtantem caliditatis ſui, cum Hippocrates dicat, quando eadem die modo calor, modo frigus fit, &c. Galenus vero dicit, cum ratione fit hoc neque appellationes temporum cauſæ morborum ſunt, ſed temperaturæ, cum igitur ipſæ conuariant neceſſe eſt, & morbos conuariari cum magis aſsignare deberet meo iudicio, & declarare hic cauſam verę cōuariationis (vt verbo eius vtar) temporum, & ipſius diei immediatam cauſam tātæ celeritatis & mutationis eiuſdē diei, cū eadem dies modo calida, modo frigida fieri ſingulariter dicat, hoc nō niſi ob ventorū immediatam cauſam nos tenemus, cum adeo celeres mobiles, & inconſtantes ſint, quòd nulla res mobilior, & celerior, & inconſtantior eis, cum ſpiritus, fluctus, & vnda aeris ſint, vt Hippocrates in libro de Flatibus dicit. Ventus enim ipſius aeris fluctus, & vnda exiſtit, quando igitur multus aer fortes fluctus facit, tum & arbores euellunt, & mare vndis exeſtuat, ſpiritum potentia ita cogente, & naues onerarias etiam & in gentes in altum deſitiente. talem itaque vim in iſta exercet, etiam ſi oculis minime ſit conſpicuus, & tantum conſideratione cognoſcatur, & effectu ſuo fiat manifeſtus, quid autem ſine hoc fit tandem, aut cui rei non adeſt omne enim ꝙ inter cælum, & terra eſt ſpiritu repletum eſt hic & hyemis, & æſtatis cauſa eſt, in hyeme quidem frigidus, & condenſatus, in æſtate autem mitis, & tranquillus. Verum poſſunt hi flatus venti dicti effectum caliditatis, & frigiditatis, magna celeritate in vna & eadem die introducere, & tranquillitatem quoque temporū magnorū naturalem & aeris clementiā quanto magis ſingularis diei qualitatē perturbare impetuoſe inſunt cōtrariū celeriter, vt in dies cernimus. Quapropter immediate Hippocrates ſubdit Aphoriſmum enarrantem effectum ventorum auſtralium nocentium & hebetantium auditum cum dicat, Hippocrates ſect. 3. aphor. 5. Auſtrini auditum hebetantes, caliginoſi, caput grauantes, pigri, diſſoluentes, &c. ac ſi diceret auſtrini flatus, auditū ledentes, &c. hæc pauca dicere volui quando a quodā eleganti viro negatū fuerat vētos non cauſam eſſe mutationis qualitatis diei modo in calorem modo in frigiditatem. Verum Aphoriſmus iſte extractus eſt a libro de

Hippocratis Apho.

Galenus.

Galeni opinio.

Opinio auctoris ventorum.

Venti definitio ſecundum Hipp.

Hippocrat. Apho.

 Humoribus

Hippocrates declarat qualitates Ventorũ.

Humoribus. Et in Secundo libro de Diæta dicit.ipſe Hippoc.Naturam quidem igitur habent humectandi ac frigefaciendi omnes venti. Verum propter ſitum regionum, ac locorum per quæ venti ad ſingulas regiones accedunt, diuerſi inter ſe fiunt frigidiores,calidiores,humidiores,ſicciores, morboſiores,ſaluberiores,&c. & paulo inferius dicit. Quum autem non habent venti, vnde alimentum habent,a viuentibus humorem trahentes, & plantas,& animalia omnia ledunt,& quid in libro de Aere & Aquis dicat,videant alij,& in libro ſecundo de Diæta pernotēt,& in libro de Morbo ſacro obſeruent redeamus nunc ad inceptum opus noſtrum & dicamus qualiter tempora permutata & eorum naturæ, & temperamenta & dies ad horas,& ætates ad tempora,& loca ad alia & victus ratio ſimul concurrunt, in ægritudinibus cauſandis.

Auicennæ opinio.

Auicēna enim libro Primo Fen 2. doc.2. ſum.1.cap.2.dicit.Aeri propterea accidunt mutationes naturales, & mutationes curſum ægredientes naturalem ei contrariæ,Naturales vero mutationes,ſunt mutationes temporales,quoniam in vnoquoque tempore aer ad aliam conuertitur complexionem, hæc ipſe,Non naturales vero temporum eorũ quas diximus mutationes ſunt vēti calidi,& frigidi,boreas,& auſter perficientes,at Vere in eunte alius vomitu, alius per aluum euacuari debet, alius ſanguinis demiſsione prout cuiuſque conſuetudo, & voluntas fuerit.

Paul' Aegineta.

Hæc quoque Paulus Aegineta libro primo cap.53. verum in libro de Aere, Aquis,& locis Hippo.dicit. Cum enim temporum mutationes,& aſtrorum ortus, ac occaſus obſeruauerit, quemadmodum ſingulã horum eueniat prænoſcet, vtique & de anno qualis hic ſit futurus hoc namque modo ſiquis rimatus fuerit, ac præcognouerit temporum occaſiones maxime de ſingulis ſciet vt plurimumque ſanitatem aſſequetur,& recta via procedet non minima artis ſuæ gloria, Quod ſicui hæc ſublimiora videantur is ſi ab hac ſententia diſcedat diſcet ſanè non minimam partem conferre ad rem medicam ipſam aſtronomiã, ſed omnino plurimam cum vna cum temporibus,& ventriculi in hominibus nutentur.

Hippocrat. obſeruat tēpora.

Supputationes Lunæ menſis Martij. M. D. LXXI.

Die 3 Erit Quadratura Lunę,die ſabbati Noctis ſeq.Hora 2 Minuta 48 In Geminis calidi, & humi.ſang.dñat hume.brachi.mani. occidēt.plagæ.

Die 11 Erit Oppoſitio Lunæ, Die Dñico noctis ſeq.Hora 1 Minuta 9 In Virgine frigi.& ſicca,melan.dñat ventri viſceribus meridionali plagæ.

Sol i Ariete Hippocrat. Diæta in æquinoctio.

Die 11 Sol ingredit primũ Arietis gradũ Die dñico Hora 5 M.o. N.S. Hic dies dictus eſt Aequinoctiũ vernale Hippocrates enim libro tertio de Diæta dicit.Quum autem æquinoctium iam factum fuerit mollius, & dies longiores,ac noctes breuiores, & tempus calidum, ac ſiccum conſtiterit, etiam præſens victus probe nutriens ac meracus ſit. Quemadmodum igitur arbores rationem non habentis, hoc tempore præparant ſibi ad æſtatis commoditatem,tum incrementum,tum vmbrã.Sic oportet hominem, cum ſane mente ac ratione præditus ſit carnis incrementum ſalubre ſibi præparare.Oportet igitur,vt ne derepente diæta tranſmutetur. Tēpus in ſex partes diuidere, per octo dies,in prima itaq; parte & labores detrahere oportet, et reliquis quoque velocioribus vti, cibis autem mollioribus, & potibus

& potibus aquoſioribus, ac albioribus, & lucta cum oleo in Sole vtendum eſt. Hoc tempore pituita in hominibus creſcit & dulcis ſanies ſanguinis vſque ad vergiliarum ortum, eoque tunc maxime ſuccoſa acriaque aſſumi debenr, corpus exerceri, venus tutiſsima eſt, Sunt autem ad vſque vergiliarũ ortũ dies 6 & 40 hęc Diocles. Subdit Hippo. in lib. de Aere aquis & locis. Maxime autem obſeruare oportet magnas tempórum mutationes, vt neque medicinas in illis libentes exibeamus, neque vramus, quę circa ventrem neque ſecemus prius quam prætereant dies decem, aut plures & non pauciores periculoſiſsima ſunt etiam multo ſolſticia maxime vero æſtiuum periculoſum etiam æquinoctium vtrumque magis vero autumnale, oportet autem & aſtrorum exortus conſiderare præcipue canis dein de arcturi & pluyadum occaſum morbi enim his maxime diebus iudicantur aliquando perimunt alij vero definunt, aut in aliam ſpeciem. Aliumq; ſtatum tranſmutantur & circa hęc quidem ſicut dixi ſe habent. Dioclis m datum. Hippocra obſeruãti. Solſticia p riculoſa. Equinocti periculoſũ

Die 18 Erit Quadratura Lunæ die Dñico eiuſdẽ diei Hora 24 M. 39 In Capricorno fri. & ſicco melancholico dñaẽ genibus meridionali plagæ.
Die 25 Erit Coniunctio Lunæ die dñico eodem die Hora 23 Minuta 20 In Ariete calido, & ſicco, Colerico, dominatur capiti orientali plagæ.

Supputationes *Lunę* Menſis Aprilis. M. D. LXXI.

Die 2 Erit Quadratura Lunæ die lunæ eodem die Hora 20 Minuta 57 In Cancro frigido, & humido, phleg. dñaẽ pectori ſthom pul. ſeptẽ. plagæ.
Die 10 Erit Oppoſitio Lunæ die Martis eodem die Hora 11 Minuta 45 In Scorpione frig. & hum. phleg. dñaẽ pudentis, veſicæ ſeptẽtrionali plagæ.
Die 11 Sol ingrediẽ 1. Tauri gradũ die Mercurij H. 24 M. 0 eiuſdẽ diei Sol in Tauro.
Die 16 Erit Quadratura Lunæ die Lunæ Noctis ſeq. Hora 5 Minuta 2 In Capricorno frigido, & ſicco, melancholico dñaẽ genibus merid. plagæ.
Die 24 Erit Cõiũctio Lunæ die Martis eiuſdẽ diei Hora 11 Minuta 57 In Tauro frigido, & ſicco melancholico dñatur collo, meridionali plagæ.
Die 26 oriuntur Pleyades, a nõnullis Vergilię dictæ, Hiades & pluuiades, Hoc tempore bilis atra augetur amaraque ſanies, vſque ad æſtiuum Solſticium, dulcia tunc quæ aluum moueãt conueniunt, Venus inutilis eſt, Hinc ad Solſticium æſtiuum dies 5 et 40 exiſtunt, *Hæc* Diocles, Vergilias noſtri dixerũt (ut inquit Plinius) ꝙ poſt ver exoriuntur & hæ quidem ampliorem cęteris habent honorem ꝙ earum ſigno exoriente æſtas ſignificatur, occidente autem hyems oſtenditur ꝙ aliis non eſt traditum ſignis oriũtur in gradu 22 Minuta 22 Tauri qui eſt quarta dies Maij ſecundum non nullos, & eſt alia quidem opinio ꝙ oriantur in 12 gradu Tauri, & minuta 24 qui dies eſſet 23 Aprilis, argumentis ortum, & occaſum eorum verum quærere difficultas ob differentiam conuexitatis circuli cęli terrarumque globi eſt, vt idem ſidus, non iiſdem diebus, vbique uideaẽ addidere diffcultatem hanc barbari & auctores græci ob diuerſas in locis obſeruantias, vnde tres fuere ſectæ, vt Caius ille Plinius de Hiſtoria mundi libro 18 cap. 25 Hoc idem ſentit. Prima fuit Caldæa, Aegyptia ſecũda, Græca tertia, iis addidit apud nós Romanos quartam, Cęſar ille dictator perpetuus. Hippocrates in tertio de Diæta dicit, Quum itaque Pleyas exorta fuerit Ortus Pleyadum. Vergiliar Hyadum. Diocles. C. Plini de Hiſto naturali. Hippocr.

Dicta Hip- pocratis. fuerit cibis mollioribus,ac paucioribus vti oportet. Deinde a maza magis q̃ pane,atque ea prius ſubacta, & vino dulci non emollita. Potibus autem mollibus albis aquoſis, prandio modico, & ſomnis a prandio breuibus, & repletionibus ex cibis ac potibus q̃ minimis. Potu inter edendum vtendū eſt ſufficiente, per diem vero minime bibendum, niſi neceſſaria aliqua ſiccitate corpus vtatur, vtendum eſt & oleribus coctis, exceptis æſtuoſis, ac ſiccis. Vtendum etiam crudis, exceptis calfacientibus, ac ſiccis. Vomitibus niſi ſi qua repletio contingat vtendum non eſt. Re autem venerea minime. Balneis autē tepidis vti licet. At vero poma fortiora ſunt q̃ pro humana natura. Melius eſt igitur a pomis abſtinere. Si vero quis cum cibis vtatur minime deliquerit. Laboribus quoque ac curſibus circularibus exerceri oportet, & curſibus rectis reuertentibus modicis multo tempore, & deambulationibus in vmbra, lucta quoq̃ minime excaleſcat. a cæna deambulandum non eſt. Mane vero deambulationibus vtendum. Soles vitādi ſunt, itemq́; frigora, tum mane, tum veſpere, quæ flumina, aut ſtagna, aut niues exhalant. Hanc autē diætam tolerare oportet vſque ad Solſtitiū æſtiuum, quo in hoc tempore adimas omnia quæ ſicca ſunt, & calida, & nigra, ac meraca, itemque, panes, pręterq̃ ſi parum quid voluptatis gratia concedere velis. Sequenti vero tempore vtetur mollibus, & humidis, & perfrigerantibus, ac albis vſque ad Arcturi exortum, ac æquinoctium per dies 93

Galeni opi- nio. Galenus vero in commento primi textus primi libri de Morbis popularibus dicit. Iam ab ortu Vergiliarum augetur calidum & ſiccū vſque ad Canis ortum modice & pedetentim.

Supputationes Lunæ Menſis Maij. M. D. LXXI.

Die 2 Erit Quadratura Lunæ die Mercurij eiuſdē diei Hora 13 M. 20 In Leone calido & ſicco, colerico, dn̄atur dorſo lateribus orientali plagæ.

Die 9 Erit Oppoſitio Lunæ die Mercurij eiuſdē diei Horę 20 Minu. 19 In Scorpione frigi. & humido phleg. dn̄at pudendis veſicæ ſeptētr. plagæ.

Sol in Ge- minis. Die 12 Sol ingredit̄ 1. Geminorū gradu die ſabbati Hora 3 M 30 N. S.

Die 16 Erit Quadratura Lunæ die Mercurij eiuſdē diei Horæ 10 M. 1 In Piſcibus frig. & humi. phlegmaticis dn̄ant̄ pedibus ſeptētrionali plagæ.

Die 23 Erit Cōiūctio Lunæ die Mercurij Noctis ſeq. Hora 1 Minuta 8 In Geminis cali. & hum. ſang. dn̄ant̄ humeris brachiis manib. occid. plagę.

Die 31 Erit Quadratura Lunæ die Iouis Noctis ſeq. Horę 3 Minuta 49. In Virgine frig. & ſic. melancho. dn̄at̄ ventri viſceribus meridionali plagæ.

Aeſtas ſecū- dum Aſtro- nomos. Eſtas ſecundum Aſtronomos eſt totum illud tempus ꝙ eſt a principio Cancri vſque ad finem Virginis, & continet tria ſigna ſicut eſt Cācer, Leo, Virgo, & incipit in die Mercurij 13 Iunij, & terminatur in die Veneris 14 Septēbris. Verum æſtas ſecūdum Hippocratem in tertio de Diæta dicit ſic. Aeſtatem vero apleyadum ortu vſque ad arcturi exortum, ſecundum medicos neotericos eſt totum illud tempus in quo

Hippocratis deſcriptio. Aeſtas ſecū- dum neothe- ricos medi. grana venerunt ad perfectam maturitatē & hæc diuerſitas eſt magna valde ſecundum diuerſitatem climatum, æſtas eſt calidæ & ſiccæ complexionis in qua excedit caliditas magna valde propter approximationem Solis ad nos & propter aſpectum directum, & quia radius ferè eſt perpendicula

ris

ris,ideo magna & fortis reflexio,tum etiam propter conformitatem,tum etiam propter Caniculam,quæ eſt in ore Leonis,cuius ortus eſt in 15 die Iulij & in die 23 eiuſdem menſis Iulij oitur Canis maior,qui dicitur Sirius ardens & durant ferè quadraginta diebus habent enim fortiſsimam virtutem in mutando aerem, & ideo tranſmutatur corpus ad calidum, & ſiccum,hoc enim eſt eorum temperamentum aliquando enim fiunt aliquæ pluuiæ,& ventus Boreas in ea,& incipit flare in principio dierum Caniculariũ quare tunc aer ſanus & clemens apparet & homines viuunt ſani. Diſtemperatur autem aer in æſtate quadrupliciter,aut quia intenditur in eiſdem qualitatibus,vt quia nimis calida,& ſicca,& tunc cauſat minorem epidemiam iuxta Hippocratis ſentẽtiam, quia ſiccitates ſunt himbribus ſalubriores ſic in ſectione tertia Aphoriſmorum aphor.15.Hippocrates dicit.Ex anni autem conſtitutionibus, ꝙ in totum dixerim, ſiccitates himbribus ſunt ſalubriores, & minus mortiferæ,aut etiam tranſmutatur in oppoſitis qualitatibus, vt quia æſtas eſt frigida, & humida, tunc cauſat maiorem epidimiam,aut ipſa corrumpitur in ſe propter vapores reſolutos corruptos mixtos cùm aere, & tunc cauſat maximam epidemiam. Quarto modo alteratur natura æſtatis propter complexiones temporum præcedentes cum ſuam naturam non ſeruauerint, & tunc generantur ægritudines aliȩ, & aliæ ꝙ quodlibet tamen effectum conſimilem introducit Medicus autem cum iſta cognouerit prognoſticare incipiet per hunc modum,ſi Aeſtas ſuam naturam ſeruauerit ægritudines erunt bonæ, & bonæ determinationis, & ſalubres ſine pernecabilibus accidentibus, vnde ægritudines generatȩ per viam proprietatis erunt Tertiane, Cauſon, & Freneſis & conſimilia,iuxta Hippocratis ſentẽtiam 3.Aphoriſmorum apho.21. ſic dicentis Aeſtate vero & quidam ex his & febres continue, & ardentes, & tertianæ plurimæ,& quartanæ,& vomitus,& alui profluuia & lippitudines,& aurium dolores, & horis exulcerationes, & pudendorum putredines,& pabulæ ſudoroſæ ille autem quæ ſunt per attributionem ſunt quantum eſt de vere Sinocus,& ſimiles morbi de ſanguine, ſi ex hyeme apoplexia,artetica,& ſimilia,ſi ex autumno quartanæ, eraticæ,melancholiæ, & ſimilia ex malo regimine,omnes tamen morbi poſſunt generari,& quo ad fieri,& quoad factum eſſe cum morbi in omnibus temporibus fiunt, vt Hippocrates in ſectione 3 Aphoriſmorum apho.19.ſic dicit. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, quidam vero magis in quibuſdam ipſorum & fiunt & excitantur de ægritudinibus autem generatis in Aeſtate diſtemperata pronoſticabit perniciem,& malam terminationem & criſim ſuſpectam ſemper in naturam reſiduam. Hæc tamen erunt alia & alia ſecundum naturam diſcraſiarum, & naturam corporum ſuſcipientium. Medicatio erit talis habitatio ſit marmorea diſcooperta a parte flatus borealis & pauimentum ſit infrigidatum cum aqua roſata, & aceto albo, & ſandalis,& canfora,& multitudine nenufaris & ſimilibus, vtatur rob malorum granatorum,vtatur cibis facilis digeſtionis, & denique & dimittat coitum & exercitium & ſolicitudinem, & omnia quæ ſunt in exceſſu verſus caliditatem potiſsime & ſanabitur, ſi Deus voluerit. Confert etiam & in

Caniculȩ ortus.
Canis maioris ortus.
Sirius ard.
Hippocrat. Apho.
Prognoſticatio medica.
Hippocrat. Apho.
Hippocrat. Apho.
Cura medicinalis.

in æſtate vt in primo de Diæta dicit Hip. interdiu ſomno vti breui nõ multo, vt ne corpus ab anni tpe reſiccetur hæc Hipp. Cæterũ in Aeſtate vero a laboribus quieſcendũ ciboq; demendũ eſt qui recte frigidioris erit naturæ, potione largiore vtendum, ac omnia fieri debet, quæ ad refrigerationẽ humiditatemq; conferunt Hippocrates in tertio de Diæta dicit. Hanc autem diȩta tollerare oportet vſque ad ſolſticium æſtiuum quo in hoc tempore adimas omnia quæ ſicca ſunt & calida, et nigra, ac meraca. itemq; panes, præterquàm ſi parum quid voluptatis gratia concedere velis. Sequenti vero tempore vtetur mollibus & humidis & perfrigerantibus, ac albis vſque ad arcturi exortum, ac æquinoctium per dies nonaginta tres.

Hippocratis mandatũ de ſomno.

Supputationes Lunæ menſis Iunij. M. D. LXXI.

Die 7 Erit Oppoſitio Lunæ die Iouis Noctis ſequẽt. Hora 3 Minuta 11. In Sagittario calido & ſicco, colerico dominatur coxis, & orientali plagæ.

Die 13 Sol ingredit 1. Cãcri gradũ die Mercurij H. 16 M. 30 eiuſdẽ diei. Hic dies dicitur ſolſtitium æſtiuum.

Sol in Cancro.

Hoc anni tempus acidam bilem ad vſque æquinoctium autumnale promouet quapropter aqua frigida atq; odoratis omnibus vtendum eſt, venus pernicioſa, aut innocentius ſaltem quæ de ea perſcripſimus adhibero porro ſunt ad æquinoctium autumnale dies 3 & 90. Hæc Diocles per epiſtolam conſcriptam ad Regem magnum Antigonum de tuenda valetudine Hippocrates autem ille cousſubdit in libro de Aere, aquis, & locis. Maxime autem obſeruare oportet magnas temporũ mutationes, vt neq; medicinas in illis libentes exhibeamus, neque vramus, quæ circa ventrem neque ſecemus priusq̃ prætereant dies decem; aut plures, & non pauciores periculoſiſsima ſunt etiam ambo ſolſtitia maxime vero æſtiuum, periculoſum etiam æquinoctium vtrumque magis vero autumnale. Oportet autem & aſtrorum exortus conſiderare præcipue canis deinde arcturi, & pleyadum occaſum morbi enim his maxime diebus iudicantur aliquando perimunt. Alij verò deſinunt, aut in aliam ſpeciem aliumque ſtatum tranſmutantur circà hæc quidem ſicut dixi ſe habent.

Venus pernicioſa.

Diocles.

Hippocrat.

Die 14 Erit Quadratura Lunæ die Iouis eiuſdẽ diei Hora 17 Min. 54 In Ariete calido & ſicco, colerico dominatur capiti, orientali plagæ.

Die 22 Erit Cõiũctio Lunæ die Veneris eiuſdẽ diei Hora 15 Minuta 47 In Cancro frig. & hum. phleg. dñat pectori ſtom. pul. ſeptẽtrionali plagæ.

Die 30 Erit Quadratura Lunæ die Sabbati eiuſdẽ diei Hora 17 Min. 3 In Libra calida & humida, ſanguinea dñat vmbil. ſub. inf. ven occid. plagȩ.

Supputationes Lunæ menſis Iulij. M. D. LXXI.

Die 7 Erit Oppoſitio Lunȩ die Sabbati eiuſdẽ diei Hora 10 Minuta 52 In Capricorno frigido & ſicco melanch. dñat genibus, meridionali plagæ.

Die 13 Erit Quadratura Lunæ, die Veneris Noctis ſeq. Hora 5 M. 17 In Ariete calido & ſicco, colerico, dominatur capiti orientali plagæ.

Die 14 Sol ingreditur 1. Leonis gradum die Sabbati Hora 5 M. 0 N.S.

Sol in Leone.

Die 15 Canis minor oritur hic vel Canicula dicta, a Grȩcis prochyon quæ eſt in primo Leonis gradu Minuta 44 occidit in 29 gradu Minuta 3 Geminorum cælum mediat in gradu 17 Minuta 21 Cancri ſubdit Hippocrates

Ortus Caniculæ.

ni

& conſeruata, & retēta in Autumno propter frigiditatem eius generabuntur tertianæ, & cauſon, & fluxus ventris colericus, & mania, & morbi conſimiles. Si autem generatur materia in vere, & forma introducatur in Autumno, tunc generantur febres ſanguineæ, & apoſtemata ſanguinea, & cō ſimilia. Si autem generantur in hyeme & fuerit conſeruata vſque ad Autumnum tunc cauſabuntur apoſtemata, epilepſia, & ſimiles morbi generati de materia frigida & humida. Si autem ſuam naturam ſeruauerit generabuntur conſimiles morbi ſecundum naturam diſcraſiarum, ꝙ eſſet longum omnes narrare Sed ſtudioſo medico remittatur.

Medicatio erit talis ſumme caueat repletionem, & coitum, & exercitium immoderatum, & ſollicitudinem, & cibaria frigida & ſicca, & fructus potiſsime, & vti ſene, & caſsia fiſtula, & mūdificantibus balneo, & gaudio, & rob de pomis maturis & diambra & lętificantis almanſoris, & quia inter omnia ſubita mutatio aeris calidi & frigidi plus nocet, ideo non alienet veſtes vt rarefactum corpus ſubita frigiditas non ſubintret, & cum hoc non potare vinum nouum, quia malum germen in corpore introducit ſed vinum anni græci citrinum in colore mediocre in ſubſtantia & odoriferum, hoc enim ſi temperate ſumatur tiriaca erit tante nobilitatis ꝙ nihil malignū corpus poterit affligere. Subdit Hippocrates in libro de Aere, aquis, & locis, Maxime autem obſeruare oportet magnas temporum mutationes vt neque medicinas in illis libentes exhibeamus neque vramus quæ circa ventrem, neque ſecemus priuſꝗ prætereant dies decem, aut plures, & non pauciores, periculoſa ſunt etiam ambo ſolſtitia maxime vero æſtiuum periculoſum etiam æquinoctium vtrumque magis vero autumnale, & paulo inferius ſubdit, Morbi enim his maxime diebus iudicantur aliquando perimunt. Alij vero deſinunt, aut aliam ſpeciem aliumq; ſtatum tranſmutantur, & circa hæc quidem ſicut dixi ſe habent. Auicenna libro Primo Fen 2. doct 2. Sum. 1. cap. 9. de temporibus dicit prope medium. Ex aere vero cum mutatur proueniunt in corporibus accidentia, cum enim putreſcit, putrefacit humores, & incipit humorem putrefacere, quia cordi circūdatus eſt, quoniam ad ipſum propinquius accedit quam ad aliud. & ſi fortiter caleſit, iuncturas laxat, & humores reſoluit, & deicit virtutes, &c. Hippocrates ſubdit in libro Prænotionum. Quādo quidem vero homines moriuntur alij priuſꝗ medicum vocent præ violentia morbi. Alij vero accito etiam medico de repente vita decedunt quidam vbi vnam vixerunt diem, quidam tempore paulo diutiore anteaꝗ medicus per artē aduerſus ſingulos morbos repugnet itaque noſſe oportet talium affectionum naturas quantum corporū vires excedunt Paulus Aegineta in libro Primo Cap. quinquageſimotertio ſic dicit, at in Autūno qm̄ prorſus inęqualis inordinatuſq; eſt, & omnigenos morbos inuehit, magna victus habenda ſollicitudo eſt, frigus uitare, concubitu, & frigido potu abſtinere expedit, itē frigidus aurore aer, meridianuſq; ardor rectæ cauebitur, fugaces fructus ſtatim aſſumere noxium eſt, vt qui non copia tantum obſint, verū etiam vicioſos procreent humores, & inflationes. Etenim præſtātiſsimi inter ipſos nempe ficus, Vuæ enim flactus pariunt, corrumpūtq; cibos, niſi ante alios præſumantur. Ita vero neque inflant, neque corrumpunt. Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere, omniaq; per agere

Cura. medicinalis.

Hippocr.

Hippocr.

Auicen.

Hippocra.

Paulus Aegineta.

oportet, ceu Hyeme aduẽtante. Nihil mali aũt fuerit poſt ęquinoctiũ vacua tione tẽtare, ne aliq́d ſuperfluũ in corpore retẽtũ Hyeme faceſſat negociũ.

Supputationes Lunæ menſis Septembris. M. D. LXXI.

Die 3 Erit Oppoſitio Lunæ, Die Lunæ Noctis ſequẽ. Hora 3 Minuta 24
In Piſcibus frigidis & humidis phleg. dñanẽ pedibus ſeptẽtrionali plagæ.
ialenus. Die 4 Sunt duodecim dies ante æquinoctiũ autumnale hic oriri Arcturũ teneto idem dies eſt occaſus Vergiliarum credimus Galeno pceptori nr̃o, vt in de morbis vulgaribus libro primo cõmentu primo aperte eſt videre.
Die 11 Erit Quadratura Lunæ die Martis eiuſdẽ diei Hora 13 M. 31
In Geminis cali & hum. ſang. dñanẽ humeris brachiis manib. occid. plagę.
Die 12 Oritur Arcturus in 28. gradu Virginis Occidit in 3. gradu Capri-
euerẽ. D. corni ſecundum Reuerendiſsimum Dñm Lucam Gauricum Epiſcopũ Gi-
ucas gauri us. phonenſem Magiſtrum meũ, & hoc cõtrariatur Galeno, vt ſupra dictũ eſt.
quinoctiũ utumnale. Die 14 Sol ingrediẽ primũ Libræ gradũ Die Veneris Hora 6 M. o. N. S.
Hic dicitur Aequinocium autumna'e hæc anni pars pituitæ copiam generat tenueſq; defluxiones donec Vergiliæ occidant, conuenit tunc igitur humores ex capite elicere atque acerrima, maximeq; ſuccoſa aſſumere vomitu non ſolicitari exerceri, atque concubitum vitare, numerantur ad Virgi
iocles. liarum occaſum dies 6. & 40. hæc Diocles, Hexiodus idem dicit. Tales 29.
exiodus. ales. die ab Aequinocio. Anaximander 28. Eudemon 48. Nos Romani dicimus
naximan-r. quod vna cum primo gradu libre occidunt Vergiliæ, Pleyades, Hyades a
udemon. nõnullis dictæ quaſi pluuiades, & ſequimur obſeruationem C. Iulij Ceſaris quam maxime Italiæ conuenientẽ quæ talis eſt quod vere occidunt in 15.
lippocrat. gradu Scorpionis, q̃ ſunt dies 29. Octobris Hyppocrates in de Aere, aquis, & locis ſubdit. Maximè autem obſeruare oportet magnas temporum mutationes, vt neque medicinas in illis libentes exibeamus neque vramus quæ circa ventrem neque ſecemus priuſquam prætereant dies decem aut plures, & non pauciores, Periculoſiſsima ſunt etiam ambo Solſtitia maxime uero æſtiuum, Periculoſum etiam Aequinocium utrunque, magis uero Autumnale, & paulo inferius ſubdit. Morbi enim his maximè diebus iudicantur aliquando perimunt, alij uero deſinunt, aut in aliam ſpeciem, aliumq; ſtatum tranſmutantur, & circa hæc quidem ſicut dixi ſe habent ſubdit au-
lippocrat. aeta. tem in tertio libro de Dieta ſic dicens. Cæterum ab Aequinocio ſic dietam inſtituere oportet, per Autumnum ad Hyemem adducendo: ita ut mutationes frigorum ac tẽporis uites, ueſtitu craſſo, Vtendũ aũt hoc tẽpore motũ in ueſte, deambulationes quoque faciendę ſunt, & calidis lauacris utendũ, & ſomni diurni detrahendi, cibis aũt vtendum eſt calidioribus, ac minus humidis, & puris, & nigrioribus potibus, verũ mollibus, & non aquoſis, olẽribus vero minus, reliquam item dietam omnem ſic conſonam adhibere oportet, vt ab æſtiuis detrahas, hibernis autem vtaris nõ ad ſummum, quo hibernũ victum quam proxime conſtituas in diebus duo de quinquaginta,
oã. baptiſta vſque ad pleiadum occaſum ab æquinotio.
Carellus. Die 16 Hic Arcturus oritur, qui eſt ſecũdus gradus libræ M. 50. occidit in 19. gradu M. 8. Sagittarij, cælum mediat in gradu o. M. 22. Scorpionis. Hoc pro certo tenebat D. Ioan. Baptiſta Carellus Placentinus, & hoc contrariatẽ Galeno, vt in cõmento libri primi de morbis vulgaribus.
Die 19 Erit Coniunctio Lunæ Die Mercurij eiuſd. diei Hora 14 M. 37
In Libra

pocrates libro quarto Aphoriſmorum aphor. 5. dicens. Sub cane, & ante canem difficiles ſunt medicationes, & in libro de Medicamentis purgantibus dicit ſic. Iuxta eandem rationem etiam tempore æſtatis a canis ortu per dies quinquaginta vitare oportet, & non dare medicamentum, ſed infuſis per cryſterem vti, idem enim periculum imminet.

Die 21 Erit Cõiũctio Lunæ die Sabbati Noctis ſeq. Hora 7 Minuta 10
In Leone calido & ſicco, colerico dñat dorſo lateribus, & orientali plagæ.
Die 29 Erit Quadratura Lunæ, die Dñico Noctis ſeq. Hora 3 Min. 23
In Scorpione frig. & humi. phleg. dñat pudẽdis veſicæ ſeptẽtrionali plagę.

Supputationes Lunæ menſis Augusti. M. D. LXXI.

Die 5 Erit Oppoſitio Lunæ die Dñico eiuſdẽ diei Hora 17 Minuta 55
In Aquario calido & humido, ſanguineo dñat cruribus occidẽtali plagæ.
Die 12 Erit Quadratura Lunæ, die Dñico eiuſdẽ diei Hora 20 Min. 3
In Tauro frigido & ſicco, melancholico dñatur collo meridionali plagæ.
Die 14 Sol ingreditur 1. Virginis gradũ die Martis H. 12 M. o eiuſdẽ diei Sol in Virgine.
Die 20 Erit Coniunctio Lunæ, die Lunæ eiuſdẽ diei Hora 23 Minuta o
In Virgine frigida ſicca, melanch. dñat vẽtri viſceribus meridionali plagę.
Die 28 Erit Quadratura Lunæ, die Martis eiuſdẽ diei Hora 11 M. 56
In Sagittario calido & ſicco, colerico dominatur coxis orientali plagę.

Autumnus eſt totum illud tempus, quod eſt a principio Libræ vſq; ad finem Sagittarij, & cõtinet tria ſigna, ſicut eſt Libra, Scorpius, & Sagittarius, & continet tres menſes, & incipit in die Veneris decimaquarta Septembris Hora 6 Minuta o Noctis ſequentis, & terminatur in die Martis decimatertia Nouembris Hora 2 Minuta o Noctis ſequentis, Autumnus ſecundum Hippocratem vt in tertio de Dięta docet ſic dicens, Autumnum ab Arturi ortu vſque ad pleyadum occaſum, Secundum vero Galenum eſt principium eius per duodecim dies ante Aequinoctium autumnale, vt dicemus in ſuo loco. Secundum Auicennam libro primo Fen 2 doct. 2. ſum. 1. cap 3. dicit. Autumnus eſt tempus mutationis coloris foliorum, & principium caſus eorum, & quod eſt præter illud, eſt Hyems, & Aeſtas, Verum ſecundum medicos noſtri temporis, qui ſunt artifices ſenſitiui eſt illud tempus in quo folia incipiũt cadere de arboribus donec perfecte ceciderint & terræ naſcentia marceſcunt nunc autem complexio ſua eſt frigida & ſicca, nunc autem verum eſt quod ſicut ex aſcenſione Solis per Zodiacum Ver redditur temperatum, ita ex equali deſcenſu Autumnus erit temperatus. Sed aliud eſt ꝙ facit illud diſtemperamẽtum, aer autumnalis eſt frigidiſsimus & ſicciſsimus, quia cum aer ſit ſubtiliatus & ſumme deſiccatus propter æſtatem pręcedentem cum in autumno veniente nihil ſit ꝙ humectet, ideo remanet illa ſiccitas & ſubtilitas & quia aer incipit infrigidari propter elongationem Solis, ideo aer Autumnalis alteratur & tranſmutatur a quolibet alterante ſiue venti ſiue vapores, cum maxime operẽtur uẽti ut Hypp. in libro ſecundo de Dięta dicit. Vẽti ex mari in regiones illabẽtes, ſicciores quodãmodo ſunt. Qui vero a niue aut glacie, aut ſtagnis, aut fluminibus procedunt, oẽs humectant, ac frigefaciunt, tum plantas, tum animantia & ſanitatem corporibus exibent qui non frigiditate ſuperexcellunt. Hi enim ledunt propterea ꝙ magnas mutationes

Hippocr. Auicenn. Aer autumni frigid. ſiccus. Hyppoc.

calidi, ac frigidi in corporibus inducunt. Hæc autem perpeciuntur hi qui in regionibus habitant palluſtribus, ac calidis prope flumina magna, reliqui vero venti qui a prædictis ſpirant vtiles ſunt, tum aerẽ purũ, ac ſincerũ exibẽtes, tum animæ calori humiditatẽ præbentes. Quicumq; vero venti ex terra accedunt eos neceſſe eſt ſicciores eſſe, tum à Sole, tum a terra reſiccatos, cum autem non habeant venti vnde alimentum trahant, a viuentibus humorem trahentes, & plantas, & animalia omnia ledunt, & quicunq; venti relictis montibus ad vrbes accedunt, non ſolum ſiccant, ſed etiam turbant ſpiritũ quẽ inſpiramus & corpora hominum morboſa faciunt, ſiue etiam aliqua influentia, ſiue alteratio calida, ſiue frigida, & cum ſit ſubtilis ſit de facili impreſsio, & aer ſit ſubtilis, & ideo in Autumno modo calida modo frigida verſus omnia lata tranſmutantur. Vnde non eſt tanta caliditas ſicut in Aeſtate, nec tanta humiditas, ſicut in hyeme. Tota igitur natura eius declinabit ad frigidum & ſiccum, cum ergo complexio corporis ſequatur complexionem Aeris, ideo multipliciter corpus humanum träſmutatur & humores varij & diuerſi generanẽ modo calidi modo frigidi, & virtus debilitatur propter ſubitas mutationes. & ideo varij morbi, & diuerſi quaſi peſtilentiales generantur in Autumno, tum propter naturam eius, quia conſeruat malitiam Aeſtatis, tum propter fructus comeſtos in Aeſtate. Iſta autem omnia accidunt in Autumno cum ſeruauerit ſuam naturam nunc autem tempus autumnale quadrupliciter variatur cum ſuam exiuerit naturam, aut enim intenditur in eiſdem qualitatibus, & tunc cauſat minorem epidemiam, & tunc multiplicantur morbi frigidi & ſicci. Sicut eſt melancholia, deſipientia & conſimiles morbi, ſi autem träſmutetur ad oppoſitas qualitates, tunc cauſat mediam epidemiam, & multiplicantur morbi calidi & humidi, ſicut apoſtemata uirulentia, ſanies, rubigines, & ægritudines corruptiue & corroſiue, & conſimilia. Si autem corrumpatur in ſubſtantia propter vapores admixtos, tunc cauſat maiorem epidemiam, & generantur febres peſtiferæ corruptiue in quibus eſt incerta pronoſticatio propter virtutem ſignorum particularium. Si autem tranſmutatur Autumnus propter præcedentiam. Vt quia in eiſdem qualitatibus fuerunt tranſmutata. Tunc diuerſi morbi cauſabuntur ſecundum diuerſitatem illarum tranſmutationum ꝙ enarrare eſſet longũ. Et non oportet niſi ꝙ intelligamus, ꝙ quælibet cauſa effectum ſibi ſimilem introducit, qui igitur omnia iſta cognouit ſurgat & pronoſticet per hunc modum.

Si Autumnus ſuam naturam ſeruauerit generabuntur ægritudines longe & male terminationis, erraticæ multæ & quartanæ innumerabiles, & deſipientie infinite, & lepra, & infectiones varie, & diuerſæ, & conſimiles morbi cauſati per viam proprietatis, utque Hippocrates 3. Aphoriſmorum, aphor. 22. ſic dicens, Autumno vero & plurimi Aeſtiui morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes, aquæ inter cutem, & tabes, & ſtillicidia vrine, & difficultates inteſtinorum, & leuitates inteſtinorum, & coxendicũ dolores, & anginæ, & anhelationes, quas greci aſtmata vocant, illei, morbi comitiales furores atrebiles, verum in ſectione 3. Aphoriſmorum apho. 19 dicit, morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt quidã vero magis in quibusdã ipſorum & fiunt & excitantur. Si autem generãtur per viam attributionis, tunc quantum eſt de materia generata in æſtate, & con-

Quæ faciũt [c]orpora [m]orboſa.

[M]orbi diuerſi generã[t]ur in Au[t]umno.

[A]utumnus [q]uadrupliciter variat.

[In]certa pro[g]noſticatio.

[C]auſa effe[ctu]m ſibi ſi[mi]lẽ intro[du]cit.

[P]rognoſtica.

[H]ippocrat.

[H]ippocrat.

Capitis ablutio.
Suffumigatio.
Hippocrat
Dieta.
Vomitu uti.
Dies breuis.
Nox lõga.
Dieta a Pl
yadum occaſu vſq; a Solſticium
Dieta ab Arcturi ortu.

fortis digeſtionis, cooperimenta plurima & ignes, ablutio capitis, fortis fricatio eius, ſemel multum comedere,& non frequẽter, & quia caput incurrit nocumentum competunt ſuffumigationes factę de laudano & mirra & ſtorace calamita,quantum eſt de nocumento corporis propter nocumenta corporis propter reumata competunt yſopus, & praſsium & liquiritia ita de alijs, & ſic Præſeruabitur Deo dante. Subdit Hyppocrates Maximus in libro de dieta ſectione tertia ſic dicens in Hyeme quidem igitur tpe frigido, & compacto ſe opponendo, hoc uictu uti conduci. Primũ quidem ſemel tantũ in die cibum capere conuenit, niſi quis ualde ſiccum uẽtrem habeat. Id uero ſi fieri non poſsit, modicum prandere. Victu autem utendum eſt ſicco,& auſtero,& calefactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane autem magis uti expedit,& obſoniis aſſatis potius quam coctis.Et potionibus nigris meracioribus ac paucioribus Oleribus minimum præterquam calefacientibus, & ſiccis. Succis item ac ſorbitionibus minime utẽdum eſt.Laboribus aũt multis oĩbus curſibusq; curuis ſenſim creſcente acceſſione,& lucta a leuibus ordiẽdo,ac ſenſim addẽdo. Et deambulationibꝰ ab exercitiis acutis ac celeribus, a cæna uero tardis in tempore. Matutinis autem multis, leni initio facto ac ſenſim creſcẽte acceſſione, ita ut placide rurſus deſinas. Omnia enim hęc attenuant ac calfaciunt utendum etiã nauigatione, ubi autem quis lauari uelit ſiquidem in paleſtra ſe exercuerit frigida lauetur ſi uero alio quopiam exercitio uſus fuerit calida quomodior exiſtit. Vtendum & uomitibus,ſi humidiores ſint, ter in menſe, ſin ſicciores bis, a cibis omnis generis,a uomitibus ſenſim perueniendũ eſt ad conſuetum cibum per dies tres, eoq; tempore laboribus leuioribus ac paucioribus utendum, a bubulis autem,& porcinis carnibus, aut aliis, quicquid tandem modum exceſſerit, repletus uomat, & a caſeoſis, & dulcibus, ac pinguibus, eum qui non eſt aſſuetus repleri,uomere conducit, & ab ebrietate,ac ciborum mutatione,& regionum alteratione uomẽdum eſt.Oportet autem frigori ſeipſum purum exhibere, præterquàm a cibis, ac exercitiis.Sed & in matutinis deambulationibus,ubi corpus calefieri cæperit,itẽque incurſibus etiam in alio tempore, exceſſum uitare oportet. Melius eſt enim corpori Hyemem ferre, quàm exerceri hoc tempore. Vtendum eſt & laboribus hoc tempore multis uſque ad exceſſum,niſi laſſitudines ſuccedant.Neceſſe igitur eſt corpora tarde calefieri a labore, & modicam quãdam humiditatis præſentis partem excernere. Deinde modicũ tẽpus conceſſum eſt quo laborent, multum autem quo quieſcant. Dies enim breuis eſt,nox uero lõga. Propterea igitur neque tempus, neque labor exceſſum habet. Ob hauc itaque cauſam hoc tempore ſic dietam inſtituere oportet Appleiadum occaſu uſque ad Solſtitium Hybernum diebus quadragintaquatuor. Circa Solſtitium autem maxime in cuſtodia ac tutela eſſe, & a Solſtitio alios totidem dies eadem dieta uti. Poſtquàm autem tempus adduxerit Fauonium, & mollius factum fuerit, oportet etiam cũ tempore dietam ſequi diebus quindecim. Quum Arcturus oritur, & irundo uolat, ſequens uero tempus magis uarie trãſigere oportet uſque ad æquinoctium diebus trigintaduobus.Oportet igitur etiam dieta uti hoc tempore uariegatiore,mollioreque ac leuiore, & cibo, & potu, & labore,atque ita ſenſim aduerperducere.

Supputa-

Die 1 Erit Oppoſitio Lunæ, Die ſabbati eiuſdem diei Hora 23 M. 1
In Geminis calido, & humi.ſang.dñat hume.brachi.mani. occidēt.plagæ.
Die 9 Erit Quadratura Lunæ die dominico noct. ſeq. Hora 1 M. 0
In Virgine frig.& ſic.melãcho.dñat vētri & viſceribus meridionali plagæ.
Sol in Capricorno. Solſtitium hyemale. Die 12 Sol ingredit 1.Capricorni gradu die Mercurii. H. 11 M. 0 N.S.

Et hic dies dicitur ſolſtitium hyemale uſque ad vernũ æquinoctium auget in nominibus deſtilationes humiditateſque ac ꝓpterea calidioribus uti cibis pleniori potu ac meraciore atque ex origano bibere oportet necnon ueneri indulgere, numerantur dies ad æquinoctium nonaginta, ſubdit Hyppocrates in libro de Aere aquis, & locis. Maxime autem obſeruare oportet magnas temporũ mutationes ut neque medicinas in illis libētes exibeamus neque uramus quæ circa uentrem, neque ſecemus priuſquàm prętereant dies decem aut plures, & non pauciores, periculoſiſſima ſunt etiã ambo ſolſtitia, maxime uero Aeſtiuũ periculoſum etiã Aequinoctium vtrũque magis uero Autumnale. Morbi.n in his maxime diebus iudicantur aliqñ,perimunt alii uero deſinunt,aut in aliã ſpēm,aliũq; ſtatũ tranſmutãtur,& circa hæc quidē ſicut dixi ſe habēt. Auicēna uero libro primo Fen ſecunda, Doctrina ſecunda, Summa prima, cap.9.de temporibus dicit ſic.

Auicenna. Ex Aere uero cum mutatur, proueniunt in corporibus accidentia, cum enim putreſit putreſacit humores, & incipit humorem putreſacere qui a corde circundatus eſt, quoniam ad ipſum propinquius accedit, quàm ad alium,& ſi fortiter caleſit iũcturas laſſat,& humores reſoluit, & deiicit uirtutes,&c. & quæ ſubdit Hyppocrates in libro prænotionum ut diximus ſuperius quod quãdoquidem uero homines moriuntur, alii priuſquã medicum vocent,præuiolentia morbi: alii uero accito etiam medico, de repente uita decedunt quidam ubi unam uiſcerunt, diem quidã tempore Paulo diuçiore anteaquã medicus per artē aduerſus ſingulos morbos rēpugnet.

Hyppocrat.

Die 16 Erit Coniũctio Lunæ die Dñico Noctis ſeq. Hora 5 Minu. 57
In Capricorno fri.& ſicco.melancholico dñat genibus meridionali plagæ.
Die 23 Erit Quadratura Lunæ die Dominico eiuſdē diei H. 21 M. 49
In Ariete calido & ſicco,colerico, dominatur capiti orientali plagæ.
Die 25.Dicit Bruma,nõnulli tenēt tps Brumale eſſe in principio Capricor.
Die 31 Erit Oppoſitio Lunæ, die Lunæ eodem die Hora 17 Minuta 54
In Cancro frigido, & humido,phleg.dñat pectori,ſthom pul. ſeptē. plagæ.

Nulla Eclypſis Luminarium hoc anno nobis apparebit.

Feſta mobilia ſecundũ Rom.Eccle.			Quatuor anni tempora.		
Septuageſima.	11	Februarij.	Die	7. 9. 10.	Martij.
Cinis.	28	Februarij.	Die	6. 8. 9.	Iunij.
Paſca.	15	Aprilis.	Die	19.21.22.	Septembris.
Aſcēnſio Dñi.	24	Maii.	Die	19.21.22.	Decembris.
Pentecoſtes	3	Iunij.	Aureus numerus.		14.
Sancta Trinitas.	10	Iunij.	Ciclus Solaris.		12.
Corpus Chriſti.	14	Iunij.	Epacta.		4.
Aduentus.	2	Decembris.	Littera Dominicalis.		G.

Indicio Cæſarea.14.uſq; 24.Septēb Poſtea 15. Interuallũ Hebdo.8.diēs.6.

In Libra cal.& hu.ſangui.domi. humbi.lum.infe. ventri occidentali plagæ.
Die 26 Erit Quadratura Lunæ Die Mercurij eiuſd.diei Hora 18. Min. 59
In Capricorno frigido, & ſicco, melancholico dñaẗ genibus merid.plagæ.

Supputationes Lunę Menſis Octobris. M. D. LXXI.

Die 3 Erit Oppoſitio Lunæ die Mercurij eiuſdem diei Horę 15 Minu. 1
In Ariete calido, & ſicco, Colerico, dominatur capiti orientali plagæ.
Die 10 Erit Quadratura Lunæ die Mercurij Noctis ſeq. Hora 9 M. 43
In Leone calido & ſicco, colerico, dñatur dorſo lateribus orientali plagæ.
Die 14 Sol ingrediẗ 1.Scorpionis gradũ die Dominico H. 10. M. o N.S. Sol in Scorpione.
Die 18 Erit Coniũctio Lunę Die Iouis Noctis ſeq. Hora 5 Minuta 24
In Scorpione frig. & hum.phleg.dñaẗ puden. veſicæ ſeptentrionali plagæ.
Die 25 Erit Quadratura Lunæ die Iouis Noctis ſeq. Horę 2 Minuta 21
In Aquario calido & humi. ſanguineo dñatur cruribus occidentali plagæ.
Die 30 Hic verę Pleiades occidunt qui eſt 16. Scorpionis gradus. Hoc tẽpore pituita aduſque brumam in hominibus redundat quamobrẽ acerbiſsima queq; vinum ſuauiſsimum aſſumere oportet pinguibus vti, & exercitari, ſunt autem ad Solſtitium hyemale dies 5 & 40. Hæc Diocles Hic procul dubio eſt finis Autumni, & Hyemis principiũ cũ cõiuncta ſit cum Vergiliarũ facultate hyems ipſa, hoc percipitur in comẽtu ſecũdi textus libri primi de Morbis vulgaribus à Galeno medicorum lucerna ſic dicente. Et deinde tempore ſequente paulatim ita vt non percipitur fit mutatio in frigidum quam viciſsitudinem facit Vergiliarum occaſum ſenſibilem.

Pleiadũ occaſus. Dioclis opinio. Galenus. Cauſa frigiditatis.

Supputationes Lunæ Menſis Nouembris. M. D. LXXI.

Die 1 Erit Oppoſitio Lunæ die Iouis Noctis ſequẽt. Hora 5 Minuta 54
In Tauro frigido, & ſicco melancholico dñatur collo, meridionali plagæ.
Die 9 Erit Quadratura Lunę, die Veneris Noctis ſeq. Hora 6 Minuta 59
In Leone calido & ſicco colerico dominatur dorſo lateribus orien. plagæ.
Die 13 Sol ingreditur 1 Sagitarij gradũ Die Martis Hora 2 M. o N. S. Sol in Sagittario.
Die 17 Erit Cõiũctio Lunæ die Sabbati eiuſdẽ diei Hora 19 Minuta 23
In Sagittario calido & ſicco, colerico dominatur coxis, & orientali plagæ.
Die 23 Erit Quadratura Lunæ Die Veneris Noctis ſeq. Hora 11 M. 58
In Piſcibus frig. & humi. phlegmaticis dñanẗ pedibus ſeptẽtrionali plagæ.

HYemns eſt totum illud tẽpus quòd eſt à principio Capricorni uſque ad finem piſciũ, & continet tria ſigna, ſicut ſunt Capricornus aquarius & piſces, & cõtinet tres menſes, & incipit Die 12. Decẽb. Die Mercurij Ho. 11. Min. o N. S. et durat vſq; ad vndecimam diem Martij, die Dominico H. 5. M. o. N.S. Quia hæc computatio eſt vera ſecũdum Aſtronomos. Et ideo computatio medij menſis eſt craſſa computatio quaſi ad medium motum quam plebei vulgares tenent.

Veris deſcriptio ſecũdum Aſtronomos.

Hyemns vero ſecundum Hyppocratẽ in libro tertio de diętа eſt, a Pleiadum occaſu vſque ad æquinoctium vernum, ſecũdum medicos neothericos totum illud tempus eſt, quòd eſt à caſu foliorum vſque ad tẽpus pullulationis, & germinationis, & productionis foliorum, & eſt tempus frigidum, & humidum latitudinem tantũ habet ſecundum quòd fini, vel principio aſsimilatur, & etiam diuerſificatur ſecundum climatum diuiſionem: cùm enim Sol in prædictis ſignis exiſtens approximetur ad polum Antarticũ, & elongaẗ ab Arctico, ideo aſpectus obliquus, & reflexio modica. Quare &c

Hyppocratis opinio.

re & apud nos frigiditas magna, & quanto clima magis approximatur ad polum arcticum tãto frigiditas maior, & quia frigidum aggregat humidũ & aſpectus, & ſigna, & orbes conueniunt, ideo humidum, & frigidum, & cũ hoc frigiditas, & humiditas niſi multum excedant eſt ſuum temperamentum. intelligendum eſt enim quod corpori humano melius eſſet lõge ſi totus annus eſſet temperatus, & conſimilis quàm quando ſequitur in oppoſitis, & contrarijs qualitatibus, cum tempora diſtemperata alterent corpus, & corrumpunt. tamen viuentibus & conſuetis climatibus diſtemperatis, æquale diſtemperamentum eſt eis temperamentum propter duo, vnũ eſt conſuetudo, quia eſt altera natura. Secundum eſt tempus ſubſequẽs quòd eſt diſtemperamentum in oppoſito, & ita unum quodammodo temperat maliciã alterius. Vnde poſtquam ita eſt quod ſecundum diuerſitatem *climatum* tempora ſunt diſtemperata, melius tamen eſt quod diſtemperetur in oppoſitis qualitaibus quàm ſi remaneret in eadem diſtemperantia: Vnde melius eſt modo quòd Autumnus frigidus ſubſequatur æſtati, quám ſi totus Annus eſſet æſtas, & melius ꝙ hyemns humida ſubſequatur Autumno ſicco, quàm ſi totus Annus eſſet Autumnus. a tali aũt tẽperamẽto contingit hyemem multipliciter prolongari: quoniã aut excedit in eiſdem qualitatibus aut quia Hyemns nimis frigida & humida eſt, aut q͂a trãſmutatur ad oppoſitas qualitates ut quia calida & ſicca ad naturã ꝓpriam comparando non ad naturam Aeſtatis, quia ad caliditatem, & ſiccitatem Aeſtatis uenire non põt, aut quia propter uapores Aer corrumpitur aut ꝑ diſtẽperantiam temporum præcedentium & ſecũdum diuerſitatem diſcraſiarum. Aliæ, & aliæ ægritudines cauſabuntur iuxta Hyppocratis ſententiam ſectionis tertiæ aphoriſmorum, aphoriſmo. 23. ſic dicentis, Hyeme uero morbi laterales, & pulmonis inflãmationes, grauedines, atque raucedines, tuſſes, dolores, pectoris, & laterum, atque lumborum, capitis dolores, vertigines, & apoplexie, & tertiæ aphoriſmorum, aphoriſmo. 19. dicit ſic. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, quidam uero magis in quibuſdam ipſorum, & fiunt, & excitantur, qui igitur cognouerit hæc talia audacter pronoſticabit. Si ergo hyemns, & alia tempora ſeruauerint ſuum temperamẽtum quantum eſt de proprietate temporis, cũ quodlibet tempus multiplicet ægritudinem proportionalem generabũtur ægritudines frigidę & humidæ, & Apoplexia, Epylepſia, Litargia, Paraleſys, & ſimilia & erunt ęgritudines longe, & apoſtemata plurima tarde determinationis & ſimilia, quantum eſt autẽ de ęgritudinibus generatis per viam attributionis, & diuerſæ generabuntur per uiam attribucionis, quantum eſt de autumno, melancoliæ quartane, & ſimilia, quãtum eſt de Aeſtate tertiane, manie, & conſimilia, quantum eſt ex uere ęgritudines ſanguineę. Si aũt Hyemns fuerit diſtemperata, & alia tp͂a tẽperata, tunc egritudines diuerſæ cauſabuntur ſecundũ diuerſitatẽ diſcraſiarum, quæ oĩa induſtriæ medici relinquũtur. Medicatio erit talis ſummopere precauere a reumate & quia ſecundæ digeſtiuæ operatio epatis eſt ſanguis, cal. et humi. multiplicatur & animalibus fortibus quorum corpus non eſt nimis rarum aut debile tamen de ſecunda generatione humorum in uenis propter frigiditatem Aeris, & denſitatem cutis humidi & frigidi multiplicatur: Et ideo competunt exercitia, balnea, fricationes uinum forte, & cibaria calida

fortis

[V]nde quòd [fri]gidiras [ma]gna.

[Co]nſtitui tẽ[pe]ramentũ.

[Hy]ppocrat.

EXCELLENTISSIMO DOMINO FAVSTO DE VALENTIBVS DE TRIEVIO CIVI ROMANO PHILOSOPHO CONSVMMATISSIMO PRIMARII COLLEGII PHISICORVM ALMAE VRBIS Sediſq; Apoſtolicæ Sratus Prothomedico Generali Domino ſuo colendiſsimo.

CAESAR SANCTVS ROMANVS VTRIVSQVE MEDICINAE DOCTOR. Et Vicarius magni Colegii Pii Sancti Lucæ Vniuetſitatis Medicorum Almæ Vrbis. S. P. D.

Supputationes Lunæ Menſis Ianuarii Anni Dñi. M. D. LXXII.

Die 8 die martis H.20 M.8. erit quadratura Lunæ eiuſdem diei in ſigno Libræ.
Die 10 Sol ingreditur 1. Aquarii gradum die Iouis H.19. M.30. eiuſdem diei.
Die 15 die martis H.17. M.1. erit coniunctio Lunæ eiuſdem diei in ſigno Aquarii.
Die 21 die lunæ H 10. M.49. erit quadratura Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Tauri.
Die 30 die martis H.12. M.51. erit oppoſitio Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Leonis.

Supputationes Lunæ Menſis Februarii. M. D. LXXII.

Die 6 die mercũ. H.11. M.22. erit quadratura Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Sagit.
Die 9 Sol ingreditur 1. Piſcium gradum die Sabbati H. 9 M.o. Noctis Sequentis.
Die 13 die mercu. H.2. M.44. erit coniunctio Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Piſciũ.
Die 20 die mercu H.2. M.21. erit quadratura Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Gemi.
Die 28 die iouis H.5. M.56. erit oppoſitio Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Virginis.

Supputationes Lunæ Menſis Martii. M. D LXXII.

Die 7 die ueneris H.22. M.2. erit quadratura Lunæ eiuſdem diei in ſigno Sagitar.
Die 10 Sol ingreditur 1 Arietis gradum die Lunæ H. 21. M.o. Noctis Sequentis.
Die 11 dicitur Aequinoctium Veris.
Die 13 die iouis H.11. M.32. erit coniunctio Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Arietis.
Die 21 die ueneris H.18. M.8. erit quadratura Lunæ eiuſdem diei in ſigno Cancri
Die 29 die ſabbati H.20. M.44. erit oppoſitio Lunæ eiuſdem diei in ſigno Libræ.

Supputationes Lunæ menſis Aprilis. M. D. LXXII.

Die 5 die Sabbati H 4. M.22. erit quadratura Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Capr.
Die 10 Sol ingreditur 1. Tauri gradum die Iouis H.4. M. o. Noctis Sequentis.
Die 12 die Sabbati H.20. M.34. erit coniunctio Lunæ eiuſdem diei in ſigno Tauri.
Die 20 die domin. H.11. M.23. erit quadratura Lunę eiuſdem diei in ſigno Leonis.
Die 26 Hic oriuntur Pleiades a nonnullis Vergiliæ dictæ, & Hyades.
Die 27 die domin. H.8. M.44. erit oppoſitio Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Scorpio.

Supputationes Lunæ Menſis Maij. M. D. LXXII

Die 4 die domin. H.7. M.46. erit quadratura Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Piſciũ.
Die 11 die domin. H.7. M.2. erit coniunctio Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Gemi.
Die 11 Sol ingreditur 1. Geminorum gradum H.8. M.o Noctis Sequentis.
Die 19 die lunæ H.3. M.41. erit quadratura Lunæ noctis ſequẽtis in ſigno Virgin.
Die 27 die martis H.18. M.45. erit oppoſitio Lunę eiuſdem diei in ſigno Sagittarij.

Supputationes Lunæ menſis Iunij. M. D. LXXII.

Die 3 die martis H.10. M.44. erit quadratura Lunę eiuſdem diei in ſigno Piſcium,
Die 11 die mercu. H 18. M.27. erit coniunctio Lunę eiuſdem diei in ſigno Cancri.
Die 12 Sol ingreditur 1. Cancri gradum H.21. M.o eiuſdem diei.
Die 13 erit Solſticium Aeſtiuum.
Die 18 die mercu. H 21. M.18. erit quadratura Lunæ eiuſdem diei, in ſigno Libræ.
Die 25 die mercu. H.3. M.46. erit oppoſitio Lunę noctis ſequentis in ſigno Caprico.

Supputationes Lunæ Menſis Iulij. M. D. LXXII.

Die 2 die mercu. H 18. M.16. erit quadratura Lunę eiuſdem diei in ſigno Arietis.

Die 15 Canicula oritur.vel Canis minor dicta.
Die 18 die Veneris H.11.M.38.erit quadratura Lunæ eiuſdem diei in ſigno Scorpio.
Die 22 oritur Canis maior.
Die 25 die Veneris Hora.12.M.20.erit oppoſitio Lunę eiuſdem diei in ſigno Aquarij.
Die 31 die Iouis Hora 2.M.15. erit quadratura Lunæ Noctis ſequentis in ſigno Tauri.

Supputationes Lunæ Menſis Auguſti. M. D. LXXII.

Die 8 die Veneris Hora.24.M.2.erit coniunctio Lunæ eiuſdem diei in ſigno Leonis.
Die 14 Sol ingreditur primũ gradũ Virginis die Veneris Hora.17.M.30. eiuſdẽ diei.
Die 16 die Sabbati Hora.1.M.8.erit quadratura Lunæ noctis ſeq in ſigno Sagittarij.
Die 23 die Sabbati Hora 19.M.9.erit oppoſitio Lunæ eiuſdem diei in ſigno piſcium.
Die 30 die Sabbati H.14 M.47 erit quadratura Lunæ eiuſdẽ diei in ſigno Geminorũ.

Supputationes Lunæ Menſis Septembris. M. D. LXXII.

Die 4 oritur Arcturus ſecundum Galenum.in de Morbis vulgaribus lib.1.com.1.
Die 7 die Dominico H.17.M.48.erit coniunctio Lunæ eiuſdẽ diei in ſigno Virginis.
Die 12 Arcturus oritur ſecundum R.D.Lucam Gauricum magiſtrum meum.
Die 13 Sol ingreditur primũ Libræ gradum Hora 12.Minuta 0.eiuſdem diei.
Die 14 dicitur Aequinoctium autumnale.
Die 15 die Lunæ H.13 M.42.erit quadratura Lunæ eiuſdem diei in ſigno Capricorni.
Die 16 Arcturus hic oritur ſecundũ Ioannẽ baptiſtã Carellum, & contrariatur Gal.
Die 21 die Dominico Hora.3.M.45.erit oppoſitio Lunæ noctis ſeq.in ſigno Arietis.
Die 28 die Dominico Hora.7 M.5.erit quadratura Lunæ noctis ſeq. in ſigno Cancri.
Die 30 hic Pleyades occidunt ſecundum nonnullos.

Supputationes Lunæ menſis Octobris. M. D. LXXII.

Die 6 die Lunæ Hora.10.M.32.erit coniunctio Lunæ noctis ſequentis in ſigno Libræ.
Die 13 Sol ingreditur primum Scorpionis gradum Hora 16.Minuta.30 eiuſdẽ diei.
Die 14 die Martis H.23.M.37.erit quadratura Lunæ eiuſdẽ diei in ſigno Capricorni.
Die 21 die Martis Hora.15.Minuta 15.erit oppoſitio Lunę eiuſdẽ diei in ſigno Tauri.
Die 28 die Martis Hora.2.M.43.erit quadratura Lunæ noctis ſequen. in ſigno Leonis.
Die 30 Pleyades verę occidũt & eſt hic finis Autũni & Hyemis principiũ ſecũdũ Gal.

Supputationes Lunæ Menſis Nouembris. M. D. LXXII.

Die 5 die Mercurij H.4.M.8.erit coniunctio Lunæ noctis ſeq.in ſigno Scorpionis.
Die 12 Sol ingreditur primũ Sagittarij gradũ die Mercurij Hora 9. M.0.noctis ſeq.
Die 12 die Mercurij H.9.M.22 erit quadratura Lunę noctis ſequen. in ſigno Aquarij.
Die 19 die Martis Hora.4.M.28.erit oppoſitio Lunę noctis ſeq.in ſigno Geminorum.
Die 27 die Iouis Hora 24.M.6.erit quadratura Lunæ eiuſdẽ diei in ſigno Virginis.

Supputationes Lunæ menſis Decembris. M. D. LXXII.

Die 4 die Iouis Hora 4.M.5 erit coniunctio Lunæ noctis ſequen. in ſigno Sagittarij.
Die 12 die Veneris Hora.16.M.10.erit quadratura Lunæ eiuſdẽ diei in ſigno Arietis.
Die 12 Sol ingreditur primum Capricorni gradum Hora 17. Minuta 0. eiuſdem diei.
Die 12 dicitur Solſtitium hyemale.
Die 19 die Veneris Hora.20.M.4.erit oppoſitio Lunæ eiuſdem diei in ſigno Cancri.
Die 25 dicitur Bruma.
Die 27 die Iouis Hora.23.M.25.erit quadratura Lunæ eiuſdem diei in ſigno Libræ.

Lunæ defectus erit die Mercurij.25.Iunij Hora.3.Minuta.46.Noctis ſequentis,
in gradu 15. Capricorni mora in tenebris Hora.1.Minuta 30.

Feſta mobilia ſecundũ Romanæ Eccleſiæ vſum.				Quatuor anni tempora.
Septuageſima.	3 Febr.	Corpus Chriſti	5 Iunij.	Die 27. 29. Febr. 1. Mar.
Cinis.	20. Febr.	Aduentus.	30 Noueb.	Die 28. 30. 31. Maij.
Paſca.	6 Aprilis.	Aureus numerus.	15	Die 17. 19. 20 Septẽb.
Aſcenſio Dñi.	15 Maii.	Ciclus Solis.	13	Die 17. 9 20. Decẽb.

EXCELLENTISSIMO DOMINO ALEXANDRO PETRONI
Ciui Romano Philoſopho & Medico Theorico, & practico famigeratiſsimo inter
primarios Medicos almæ vrbis Domino ſuo ſemper obſeruandiſsimo.

CAESAR SANCTVS ROMANVS VTRIVSQVE MEDICINAE DOCTOR.
Et Vicarius magni Collegii Pii Sancti Lucæ Vniuerſitatis
Medicorum Almæ Vrbis. S. P. D.

Amici diſticon.
Hoc tibi Cæſar opus ſeruarunt ſidera, Coi
Luminis vt lumen lucidius faceres.

Supputationes Lunæ Menſis Ianuarij. M. D. LXXIII.

Die 3 erit coniunctio Lunæ die Sabbati Hora 8.M.36.Noctis ſeq. in ſigno Cancri.
Die 9 Sol ingreditur primum Aquarij gradũ die Veneris, Hora.1.M.30.Noctis ſeq.
Die 10 erit quadratura Lunæ die Sabbati Hora 24.M.25.eiuſdẽ diei in ſigno Arieti
Die 17 erit oppoſitio Lunæ die Sabbati Hora 13.M.8.Noctis ſequen. in ſigno Leoni
Die 26 erit quadratura Lunæ die Lunæ H.16.M.39.eiuſdem diei in ſigno Scorpion.

Supputationes Lunæ menſis Februarij. M. D. LXXIII

Die 2 erit coniunctio Lunæ die Lunæ Hora.19.M.33.eiuſdem diei in ſigno Aquar
Die 8 erit quadratura Lunæ die Dominico Ho.10.M.6. Noctis ſeq. in ſigno Tauri
Die 8 Sol ingredttur primum Piſcium gradũ die Dominico H.15.M.o.eiuſdẽ diei
Die 16 erit oppoſitio Lunæ die Lunæ Hora.8.Minuta.2.Noctis ſeq. in ſigno Virgin.
Die 24 erit quadratura Lunæ die Martis Hora.8.Minuta.25.Noctjs ſeq. in Sagittar

Supputationes Lunæ menſis Martij. M. D. LXXIII.

Die 3 erit coniunctio Lunæ die Martis Hora.3.M.57.Noctis ſeq. in ſigno Piſcium.
Die 10 erit quadratura Lunæ die Martis H.22 M.31. eiuſdẽ diei in ſigno Geminor
Die 11 Sol ingreditur primũ Arietis gradũ die Mercurij Hora 17 M o. eiuſdem di
Die 11 dicitur Aequinoctium Veris.
Die 18 erit oppoſitio Lunæ die Mercurij Hora 23 M.17.eiuſdem diei in ſigno Libræ
Die 26 erit quadratura Lunæ die Iouis H.20.M.48.eiuſdẽ diei in ſigno Capricorni.

Supputationes Lunæ menſis Aprilis. M. D. LXXIII.

Die 1 erit coniunctio Lunæ die Iouis Hora 11.M.31.eiuſdẽ diei in ſigno Arietis.
Die 9 Sol ingreditur primũ Tauri gradum die Iouis Hora 9.M.o. Noctis ſequenti
Die 9 erit quadratura Lunæ die Iouis Hora 11.M.24.eiuſdẽ diei in ſigno Leonis.
Die 17 erit oppoſitio Lunæ die Veneris H.14.M.34.eiuſdẽ diei in ſigno Scorpionis
Die 24 erit quadratura Lunæ die Veneris Hora.5.M.28. Noctis ſeq. in ſigno Aquar:
Die 26 oriuntur Pleyades a nonnullis Vergilie dicte, vel Hyades.

Supputationes Lunæ menſis Maij. M. D. LXXIII.

Die 1 erit coniunctio Lunæ die Veneris Hora.18.M.50. eiuſdẽ diei in ſigno Tauri.
Die 8 erit quadratura Lunæ die Veneris Hora 1 M.47.Noctis ſeq.in ſigno Leonis.
Die 11 Sol ingreditur primũ Geminorũ gradũ die Lunæ Hora.12.M.30. eiuſdem di
Die 16 erit oppoſitio Lunæ die Sabbati Hora 3.M 30.Noctis ſeq.in ſigno Sagittari
Die 24 erit quadratura Lunę die Dominico H.10.M 12. eiuſdẽ diei in ſigno Piſciu
Die 30 erit coniunctio Lunæ die Sabbati H.2.M.50 Noctis ſeq. in ſigno Geminoru

Supputationes Lunę menſis Iunij. M D. LXXIII.

Die 7 erit quadratura Lunę die Dñico H.17.M.45.eiuſdẽ diei in ſigno Virgini
Die 11 Sol ingreditur primũ Cancri gradũ die Iouis Hora.2.M.o. Noctis ſequenti
Die 11 dicitur Solſtitium Aeſtiuum.
Die 15 erit oppoſitio Lunæ die Lunæ Hora.15.M.26. eiuſdẽ diei in ſigno Capricor
Die 22 erit quadratura Lunæ die Lunæ Hora.14 M.12.eiuſdẽ diei in ſigno Arietis
Die 29 erit coniunctio Lunæ die Lunæ Hora.13.M 32.eiuſdem diei in ſigno Cancri

Supputationes Lunæ menſis Iulij. M. D. LXXIII.

Die 7 erit quadratura Lunæ die martis Hora.11.M.23. eiuſdem diei in ſigno Lib
Die 13 Sol ingreditur primũ Leonis gradũ die Lunæ Hora 13.Minuta o eiuſdẽ di
Die 14 erit oppoſitio Lunæ die Martis Hora.1.M.56.Noctis ſeq. in ſigno Aquar

Die 21 erit quadratura Lunæ die martis hora 18.M.36.eiuſdem diei in ſigno Tauri.
Die 22 Oritur canis maior.
Die 28 erit coniunctio Lunę die martis hora 1.M.14.Noctis ſequẽtis in ſigno Leon.

Supputationes Lunæ menſis Auguſtis. M. D. LXXIII.

Die 5 erit quadratura Lunæ die martis hora 4. M 30. Noctis ſequẽtis in ſigno Scor.
Die 13 erit oppoſitio Lunæ die iouis hora 11 M.21. eiuſdem diei in ſigno Aquari.
Die 13 Sol ingreditur 1. Virginis gradum die Iouis H. 23 M.o eiuſdem diei.
Die 19 erit quadratura Lunę die mercurij hora 1 M.14.Noctis ſequen.in ſigno Gemi.
Die 27 erit coniunctio Lunæ die iouis hora 17.M.6.eiuſdem diei in ſigno Virginis

Supputationes Lunę Menſis Septembris. M. D. LXXIII.

Die 4 oritur Arcturus ſecundum Galenum.in de Morbis Vulgaribus lib.1.com.1.
Die 4 erit quadratura Lunæ die ueneris hora 21 M.32. eiuſdem diei in ſigno Sagitt.
Die 11 erit oppoſitio Lunæ die ueneris hora 20 M.50.eiuſdem diei in ſigno Piſcium
Die 12 Arcturus oritur ſecundum R.D.Lucam Gauricum magiſtrum meum.
Die 13 Sol ingreditur primum libræ gradum die dominico hora 18.M o eiuſdem diei
Die 14 dicitur Aequinoctium Autumnale.
Die 16 Arcturus hic oritur ſecundum D.Ioannẽ Baptiſtã Carellum.contrariatur Gal.
Die 18 erit quadratura Lunæ die ueneris hora 12.M.18.eiuſdem diei in ſigno Cancri
Die 25 erit coniunctio Lunæ die ueneris hora 10 M 48.Noctis ſequent.in ſigno Libræ.
Die 30 Pleyades occidunt ſecundum nonnullos.

Supputationes Lunæ Menſis Octobris. M. D. LXXIII.

Die 3 erit quadratura Lunæ die ſabbati hora 12.M 41.Noctis ſeq.ſigno Capricorni.
Die 10 erit oppoſitio Lunæ die ſabbati hora 6. M.34.Noctis ſequẽ.in ſigno Arietis.
Die 13 ſol ingreditur 1 Scorpionis gradum die martis hora 22.M o eiuſdem diei.
Die 17 erit quadratura Lunæ die ſabbati hora 2 M.41.Noctis ſeq.in ſigno Leonis.
Die 25 erit coniunctio Lunæ die dominico hora 5.M.25.Noctis ſeq.in ſigno Scorpio.
Die 30 Pleyades veræ occidunt & eſt hic finis Autumni,& Hyemis principium.

Supputationes Lunæ Menſis Nouembris. M. D. LXXIII.

Die 2 erit quadratura Lunæ die lunæ hora 2. M 7 Noctis ſequentis in ſigno Aquarij.
Die 9 erit oppoſitio Lunæ die lunæ hora 17.M.17 eiuſdem diei in ſigno Tauri.
Die 12 Sol ingreditur 1.Sagitarij gradum die iouis hora 15 M o eiuſdem diei.
Die 16 erit quadratura Lunæ die lunæ hora 21 M.3.eiuſdem diei in ſigno Virginis.
Die 24 erit coniunctio Lunæ die martis hora 24.M.49.eiuſdem diei in ſigno Sagittta.

Supputationes Lunæ Menſis Decembris. M. D. LXXIII.

Die 2 erit quadratura Lunæ die mercurij hora 15.M 47.eiuſdem diei in ſigno Piſciũ.
Die 8 erit oppoſitio Lunæ die martis hora 4.M.47. Noctis ſeq. in ſigno Geminorũ.
Die 11 Sol ingreditur primũ Capricorni gradũ die Veneris Hora 23.M.o.eiuſdẽ diei.
Die 11 dicitur Solſtitium hyemale.
Die 16 erit quadratura Lunæ die Mercurij Hora 16.M.15.eiuſdẽ diei in ſigno Libræ.
Die 24 erit coniũctio Lunæ die Iouis Hora 18. M.41. eiuſdẽ diei in ſigno Capricorni.
Die 25 dicitur bruma.
Die 31 erit quadratura Lunæ die Iouis H.21. Minuta 39.eiuſdẽ diei in ſigno Arietis.

Lunæ defectus erit die Martis.8.Decembris Hora.4.Minuta.47.Noctis ſequentis, in gradu 27. Geminorum mora in tenebris Hora.1.Minuta 34.

Feſta mobilia ſecundũ Romanæ Eccleſiæ vſum.				Quatuor anni tempora.
ptuageſima.	18 Ianua.	Corpus Chriſti 21	Maij.	Die 11. 13. 14. Febr.
nis.	4 Febr.	Aduentus.	29 Noueb.	Die 13. 15. 16. Maij.
Sſca.	22 Martij.	Aureus numerus.	16.	Die 16. 18. 19. Septeb.
Cenſio Dñi.	30 Aprilis.	Ciclus Solis.	14	Die 16. 18. 19. Deceb.
Enteco ſtes	10 Maij.	Epacta.	26	

EXCELLENTISSIMO DOMINO FABIO DE AMICIS Philoſopho & medico celeberrimo de collegio primario Phyſicorum almæ vrbis Domino ſuo, & patrono colendiſsimo.

Cæſar Sanctus Romanus vtriuſque medicinæ doctor & Vicarius magni Collegij pij Sancti Lucæ vniuerſitatis medicorum almę vrbis. S. P. D.

Amicus ad auctorem diſticon.

Quod tibi Cæſar opus ſeruarunt lumina cœli.
Diuinum oſtendunt ingenium Hyppocratis.

Supputationes Lunæ Menſis Ianuarij Anni Dñi. M. D. LXXIIII.

Die 7 erit oppoſitio Lunæ die Iouis Hora 19.M.14.eiuſdem diei in ſigno Cancri.

Die 9 Sol ingredit̃ primũ Aquarij gradũ die Sabbati Hora.7. M.30. Noctis ſequẽtis.

Die 15 erit quadratura Lunæ die Veneris Hora.14.M.10.eiuſdẽ diei in ſigno Scorp.

Die 22 erit coniunctio Lunæ die Veneris Hora.8.M.41.Noctis ſeq. in ſigno Aquarij.

Die 29 erit quadratura Lunæ die Veneris Hora.4.M.24.Noctis ſeq.in ſigno Tauri.

Supputationes Lunæ menſis Februarij. M. D. LXXIIII.

Die 5 erit oppoſitio Lunæ die Veneris Hora 8.M.54.Noctis ſequen.in ſigno Leonis.

Die 8 Sol ingreditur primum Piſcium gradum Hora.20 Minuta.30.eiuſdem diei.

Die 13 erit quadratura Lunæ die Sabbati Hora 10. M.46. Noctis ſeq. in ſigno Scorpio.

Die 21 erit coniunctio Lunæ die Dominico Hora 20.M.8. eiuſdẽ diei in ſigno Piſciũ.

Die 27 erit quadratura Lunæ die Sabbati H.11.M.37. Noctis ſeq. in ſigno Geminorũ.

Supputationes Lunæ menſis Martij. M. D. LXXIIII.

Die 7 erit oppoſitio Lunę die Dñico Hora 24.M.9 eiuſdem diei in ſigno Virginis.

Die 10 Sol ingreditur primũ Arietis gradum die Mercurij Hora 22 eiuſdem diei.

Die 10 dicitur Aequinoctium veris.

Die 15 erit quadratura Lunæ die Lunæ Hora.3.M.1.Noctis ſeq.in ſigno Capricorni.

Die 22 erit coniunctio Lunæ die Lunæ Hora.4.M.22.Noctis ſequẽtis in ſigno Arietis.

Die 29 erit quadratura Lunæ die Lunæ Hora.18.M.57.eiuſdem diei in ſigno Cancri.

Supputationes Lunæ menſis Aprilis. M. D. LXXIIII.

Die 6 erit oppoſitio Lunæ die Martis Hora.15.M.36.eiuſdem diei in ſigno Libræ.

Die 10 Sol ingreditur primum Tauri gradum die Sabbati Hora.14.M.0.eiuſdẽ diei.

Die 14 erit quadratura Lunæ die Mercurij H.17.M.10. eiuſdẽ diei in ſigno Aquarij.

Die 21 erit coniunctio Lunæ die Mercurij Hora.12.M.1.eiuſdem diei in ſigno Tauri.

Die 27 erit quadratura Lunæ die Martis Hora.5.M.40.Noctis ſequẽ. in ſigno Leonis

Supputationes Lunæ menſis Maij. M. D. LXXIIII.

Die 5 erit oppoſitio Lunæ die Mercurij H.6 M.35. Noctis ſeq. in ſigno Scorpionis.

Die 11 Sol ingreditur primum Geminorum gradũ die Martis H.19.M.0.eiuſdẽ diei.

Die 13 erit quadratura Lunæ die Iouis Hora.3.M.53.Noctis ſequen in ſigno Aquarij.

Die 20 erit coniunctio Lunę die Iouis Hora.18 M.38.eiuſdẽ diei in ſigno Geminorũ.

Die 27 erit quadratura Lunæ die Iouis H.18.M.12 eiuſdẽ diei in ſigno Virginis.

Supputationes Lunę menſis Iunij. M. D. LXXIIII.

Die 4 erit oppoſitio Lunæ die Veneris Hora.21.M.2. eiuſdẽ diei in ſigno Sagittarij.

Die 11 Sol ingreditur primũ Cancri gradũ die Veneris Hora.7.M.0.Noctis ſequẽtis.

Die 12 erit quadratura Lunæ die Sabbati Hora.11.M.23. eiuſdẽ diei in ſigno Arietis.

Die 18 erit coniunctio Lunę die Veneris Hora.1.M.50.Noctis ſeq. in ſigno Cancri.

Die 26 erit quadratura Lunę die Sabbati Hora.8.M.52.eiuſdem diei in ſigno Libræ.

Supputationes Lunæ menſis Iulij. M. D. LXXIIII.

Die 4 erit oppoſitio Lunæ die Dominico H.8.M.7 eiuſdẽ diei in ſigno Capricorni.

Die 11 erit quadratura Lunæ die Dominico H.17.M.27.eiuſdẽ diei in ſigno Arietis.

Die 15 Sol ingreditur primũ Leonis gradum die Martis Hora.21. M.0.eiuſdem diei.

Die 15 Canicula oritur.vel Canis minor dicta.

Die 18 erit coniunctio Lunæ die Dominico Hora 9.M.39.eiuſdẽ diei in ſigno Leonis.

Supputationes Lunæ menſis Augusti. M. D. LXXIIII.

Die 2 erit oppoſitio Lunæ die Lunæ Hora 23. Minuta. 19. in ſigno Aquarij.
Die 9 erit quadratura Lunę die Lunę Hora. 22. Minnta. o. eiuſdē diei in ſigno Tauri.
Die 13 Sol ingreditur primū Virginis gradū die Veneris Hora. 4. M. o. Noctis ſequen.
Die 16 erit coniunctio Lunæ die Lunæ Hora. 22. M. 11. eiuſdē diei in ſigno Virginis.
Die 24 erit quadratura Lunæ die Martis H. 20. M. 27. eiuſdē diei in ſigno Sagittarij.
Die 31 erit oppoſitio Lunæ die Martis Hora 11 M. 9. Noctis ſeq. in ſigno Piſcium.

Supputationes Lunę Menſis Septembris. M. D. LXXIIII.

Die 4 Oritur Arcturus ſecundum Galenum. in de Morbis vulgaribus lib. 1. com. 1.
Die 7 erit quadratura Lunæ die Martis H. 5. M. 25. Noctis ſeq. in ſigno Geminorum.
Die 12 Arcturus oritur ſecundum R. D. Lucam Gauricum magiſtrum meum.
Die 13 Sol ingreditur primum Libræ gradū die Lunæ Hora 24. Minuta. o. eiuſdē diei.
Die 14 dicitur Aequinoctium autumnale.
Die 15 erit coniunctio Lunæ die Mercurij Hora. 13. M. 10. eiuſdē diei in ſigno Libræ.
Die 16 Arcturus hic oritur ſecūdum D. Ioannē baptiſtā Carellum. contrariatur Gal.
Die 23 erit quadratura Lunæ die Iouis Hora 16. M. 18. eiuſdē diei in ſigno Capricorni.
Die 30 erit oppoſitio Lunæ die Iouis Hora 23. M. 19. eiuſdē diei in ſigno Arietis.
Die 30 Pleyades occidnnt ſecundum nonnullos.

Supputationes Lunæ Menſis Octobris. M. D. LXXIIII.

Die 6 erit quadraturæ Lunæ die Mercurij H. 12. M. 51. Noctis ſeq. in ſigno Cancri.
Die 13 Sol ingreditur primum Scorpionis gradū die Mercurij H. 4. M. o. Noctis ſeq.
Die 14 erit coniunctio Lunæ die Iouis H. 5. M. 25. Noctis ſeq. in ſigno Scorpionis.
Die 22 erit quadratura Lunæ die Veneris Hora. 9. M. 26. Noctis ſeq. in ſigno Aquarij.
Die 29 erit oppoſitio Lunæ die Veneris Hora. 10. M. 10. Noctis ſeq. in ſigno Tauri.
Die 30 pleyadis veræ occidūt & eſt hic finis Autūni. & Hyemis principiū ſecūdū Gal.

Supputatioues Lunæ Menſis Nouembris. M. D. LXXIIII.

Die 5 erit quadratura Lunæ die Veneris Hora 4. M. 18. Noctis ſeq. in ſigno Leonis.
Die 12 Sol ingreditur primū Sagittarij gradū die Veneris H 21. M. o eiuſdem diei.
Die 13 erit coniunctio Lunæ die Sabbati H. 24. M. 45. eiuſdē diei in Signo Sagittarij.
Die 21 erit quadratura Lunæ die Dominico H. 3 M 36. Noctis ſeq. in ſigno Piſcium.
Die 28 erit oppoſitio Lunæ die Dominico H. 19. M. 43 eiuſdē diei in ſigno Geminorū.

Supputationes Lunæ menſis Decembris. M. D. LXXIIII.

Die 5 erit quadratura Lunæ die Dominico H. 17. M. o. eiuſdē diei in ſigno Virginis.
Die 11 Sol ingreditur primū Capricorni gradū die Sabbati Hora. 5. M. o. Noctis ſeq.
Die 11 dicitur Solſtitium hyemale.
Die 13 erit coniunctio Lunæ die Lunæ Hora 20. M. 35. eiuſdē diei in ſigno Sagittarij.
Die 21 erit quadratura Lunæ die Martis Hora. 16. M. 48 eiuſdē diei in ſigno Arietis.
Die 25 Bruma dicitur.
Die 27 erit oppoſitio Lunæ die Lunæ Hora 7. M. 55. Noctis ſequen. in ſigno Cancri.

Eclypſis Solis eri die 13. menſis Nouembris die ſabbati in primo gradu Sagittarij & male nobis apparebit meo Iudicio verum vbi polus borealis ſupra orizonta eleuatur gradus 53. & 54. ſolis laborem melius videbunt loca in quibus fit talis eleuatio poli eſt Galia occidentalis Hibernia ſiue Hirlandia inſula.

Feſta mobilia ſecundū Romanæ Eccleſiæ vſum.				Quatuor anni tempora.
Septuageſima.	7 Februa.	Corpus Chriſti. 10 Iunij.		Die 3. 5. 6. Martij
Cinis.	24 Februa.	Aduētus Dñi. 28 Nouēb.		Die 2. 4. 5. Iunij.
Paſcha.	11 Aprilis.	Aureus numerus.	17	Die 15. 17. 18. Septēb
Aſcenſio Dñi.	20 Maij.	Ciclus Solis.	15	Die 15 17. 18. Decēb.
Pentecoſtes.	30 Maij.	Epacta.	7	

EXCELLENTISSIMO DOMINO VIRGILIO RICCARDO Philoſopho & Medico celeberrimo de Collegio primario Phyſicorum almæ vrbis & lectori medicinæ practicæ ordinarię, in generali Gymnaſio almæ vrbis domino ſuo obſeruandiſsimo.

Cæſar Sanctus Romanus vtriuſque medicinæ doctor & Vicarius magni Collegi pij Sancti Lucæ vniuerſitatis medicorum almę vrbis. S. P. D.

Amici ad auctorem diſticon.

Quod tibi Cæſar opus ſeruarunt lumina cœli.
Diuinum oſtendunt ingenium Hyppocratis.

Supputationes Lunæ Menſis Ianuarij Anni Dñi. M. D. LXXV.

Die 3 Erit quadratura Lunæ die Lunæ H. 11. Minuta 18. Noctis ſeq. in ſigno Libræ.
Die 9 Sol ingreditur. 1. Aquarij gradum die Dominico H. 13. M. 30. Noctis ſequentis.
Die 12 Erit cõiunctio Lunæ die Mercurij H. 15. M o. eiuſdem diei in ſigno Aquarij.
Die 19. Erit quadratura Lunæ die Mercurij Hora 2. M o. noctis ſeq. in ſigno Tauri.
Die 27 Erit oppoſitio Lunæ die Mercurij H. 19. Minuta 5. eiuſdẽ diei in ſigno Leonis.

Supputationes Lunæ Menſis Februarij. M. D. LXXV.

Die 2 Erit quadratura Lunæ die Mercurij H. 6. M. 33. Noctis ſeq. in ſigno Scorpionis.
Die 8 Sol ingreditur 1. Piſcium gradum die Martis Hora 2 Minuta 30. Noctis ſeq.
Die 10 Erit coniunctio Lunę die Iouis Ho. 6. Minuta 51. Noctis ſeq. in ſigno Piſcium.
Die 17 Erit quadratura Lunæ die Iouis H. 9. M. 16. Noctis ſeq in ſigno Geminorum.
Die 24 Erit oppoſitio Lunæ die Iouis H 5. Minuta 52. Noctis ſeq. in ſigno Virginis.

Supputationes Lunæ Menſis Martij. M. D. LXXV.

Die 4 Erit quadratura Lunæ die Veneris H. 1. M. 32. Noctis ſeq. in ſigno Sagittarij.
Die 10 Sol ingreditur 1. Arietis gradum die Iouis Hora 5. M o. Noctis ſequentis.
Die 10 Dicitur Aequinoctum Veris.
Die 12 Erit cõiunctio Lunæ die Sabbati Hora 19. M. 13. eiuſdem diei in ſigno Arietis.
Die 19 Erit quadratura Lunæ die Sabbati H. 14. M. 1. eiuſdem diei in ſigno Cancri.
Die 26 Erit oppoſitio Lunę die Sabbati Hora. 18 M. 27. eiuſdem diei in ſigno Libræ.

Supputationes Lunæ menſis Aprilis. M. D. LXXV.

Die 3 Erit quadratura Lunæ die Dñico H. 19. M. 22. eiuſdẽ diei in ſigno Capricorni.
Die 10 Erit coniunctio Lunę die Dominico Hora 4 M. 3. Noctis ſeq. in ſigno Arietis.
Die 10 Sol ingreditur primum Tauri gradum die Dominico H 21. M o. eiuſdem diei.
Die 17 Erit quadratura Lunæ die Dominico H. 19. M. 19. eiuſdẽ diei in ſigno Leonis.
Die 24 Erit oppoſitio Lunæ die Dominico H. 8. M. 20. Noctis ſeq. in ſigno Scorpionis.
Die 26 Hic oriuntur Pleyades. a non nullis Vergilię dictę. vel Hyades.

Supputationes Lunæ menſis Maij. M. D. LXXV.

Die 2 Erit quadratura Lunæ die Lunę H. 5. Minuta 44. Noctis ſeq. in ſigno Aquarij.
Die 10 Erit coniunctio Lunæ die Martis Hora 12. Minu. 7. eiuſdem diei in ſigno Tauri.
Die 11 Sol ingreditur primum Geminorũ gradum die Mercurij H. 1. M o. Noctis ſeq.
Die 16 Erit quadratura Lunę die Lunę Hora 2. Minuta 50. Noctis ſeq. in ſigno Leonis.
Die 24 Erit oppoſitio Lunæ die Martis Hora 22. M. 24. eiuſdem diei in ſigno Sagittarij.

Supputationes Lunæ menſis Iunij. M. D. LXXV.

Die 1 Erit quadratura Lunæ die Mercurij Hora 1. M. 4. Noctis ſeq. in ſigno Piſcium.
Die 8 Erit coniunctio Lunæ die Mercurij H. 19. M. 19 eiuſdem diei in ſigno Gemin.
Die 12 Sol ingreditur primum Cancri gradũ die Dominico H. 13. M o eiuſdẽ diei.
Die 12 dicitur Solſtitium Aeſtiuum.
Die 15 Erit quadratura Lunæ die Mercurii H. 12. M. 9. eiuſdem diei in ſigno Libræ.
Die 23 Erit oppoſitio Lunæ die Iouis H. 13. M. 14. eiuſdem diei in ſigno Capricorni.

Supputationes Lunæ menſis Iulij M. D. LXXV.

Die 1 Erit quadratura Lunæ die Veneris H. 10. M. 39. eiuſdem diei in ſigno Arietis.
Die 7 Erit coniunctio Lunæ die Iouis H 1. M. 44. Noctis ſequentis in ſigno Cancri.

Die 22 erit oppoſitio Lunæ die Veneris Hora.4.M.26.Noctis ſeq.iu ſigno Aquarij.
Die 22 oritur Canis maior.
Die 30 erit quadratura Lunæ die ſabbati Hora 19.M.30.eiuſdem diei in ſigno Tauri.

Supputationes Lunæ menſis Auguſti. M. D. LXXV.

Die 6 erit coniunctio Lunæ die ſabbati Hora 10.M.4.eiuſdē diei in ſigno Leonis.
Die 13 Sol ingreditur primũ Virginis gradũ die ſabbati Hora 10.M.o.Noctis ſequen.
Die 13 erit quadratura Lunę die ſabbati H.15.M.57.eiuſdē diei in ſigno Scorpionis.
Die 21 erit oppoſitio Lunæ die Dominico Hora.19. M.23.eiuſdē diei in ſigno Piſciũ.
Die 28 erit quadratura Lunæ die Dñico Hora 2.M.26 Noctis ſeq.in ſigno Geminorũ.

Supputationes Lunæ menſis Septembris. M. D. LXXV.

Die 4 oritur Arcturus ſecundum Galenum in de Morbis vulgaribus.libro.1.com.1.
Die 4 erit coniunctio Lunæ die Dominico Hora 20.M.3.eiuſdē diei in ſigno Virginis.
Die 12 erit quadratura Lunæ die Lunę Hora.11.M.25.eiuſdē diei ĩ ſigno Capricorni.
Die 12 oritur Arcturus ſecundum Lucam Gauricum magiſtrum meum.
Die 13 Sol ingreditur primũ Libræ gradum die Martis Hora.5.Minuta.o. Noctis ſeq.
Die 14 dicitur Aequinoctium Autumnale.
Die 16 Arcturus hic oritur ſecundum D.Ioannem babnſtam carellum cõtrariaē Gal.
Die 19 erit oppoſitio Lunæ die Lunæ Hora 9.M.37.Noctis ſequẽtis in ſigno Arietis.
Die 26 erit quadratura Lunæ die Lunæ Hora 9.M.47.Noctis ſequen. in ſigno Cancri.
Die 30 pleyades occidunt ſecundum nonnullos.

Supputationes Lunæ menſis Octobris. N. D. LXXV.

Die 3 erit coniunctio Lunę die Lunæ Hora 9 Minnta 19.Noctis ſeq.in ſigno Librę.
Die 11 erit quadratura Lunæ die Martis H,5.M.23.Noctis ſeq.in ſigno Capricorni.
Die 13 Sol ingreditur primũ Scorpionis gradum die Iouis Hora.10.M.o.Noctis ſeq.
Die 19 erit oppoſitio Lunæ die Mercurij Hora.21.M.31.eiuſdē diei in ſigno Tauri.
Die 26 erit quadratura Lunæ die Mercurij Hora,15.M.58.eiuſdē diei ĩ ſigno Leonis.
Die 30 Pleyades verę occidunt & eſt hic finis Autumni,& Hyemis principium.

Supputationes Lunæ menſis Nouembris. M. D. LXXV.

Die 2 erit coniunctio Lunæ die Mercurij H.4.M.11.Noctis ſeq. in ſigno Scorpionis.
Die 10 erit quadratura Lunæ die Iouis Hora.5.M 1.Noctis ſequen.in ſigno Aquarij.
Die 12 Sol ingreditur primũ Sagittarij gradũ die Sabbati Hora 3 M o Noctis ſeq.
Die 17 erit oopoſitio Lunæ die Iouis Hora.11.M.39.Noctis ſeq. in ſigno Geminorũ.
Die 24 erit quadratura Lunæ die Iouis Hora.2.M.19 Noctis ſeq. in ſigno Virginis.

Supputationes Lunæ menſis Decembris. M. D. LXXV.

Die 2 erit coniunctio Lunæ die Veneris H.20.M.25.eiuſdē diei in ſigno Sagittarij.
Die 10 erit quadratura Lunæ die ſabbati Hora 22.M.4.eiuſdē diei in ſigno Piſcium.
Die 11 Sol ingreditur primũ Capricorni gradũ die Dñico Hora.11.M o. Noctis ſeq.
Die 11 dicitur Solſtitium hyemale.
Die 17 erit oppoſitio Lunæ die ſabbati Hora 22.M.49.eiuſdem diei in ſigno Cancri.
Die 24 erit quadratura Lunæ die Sabbati Hora 15.M.42 eiuſdē diei in ſigno Librę.
Die 25 dicitur bruma.
Die 31 erit coniunctio Lunæ die Sabbati H,15.M.14 Noctis ſeq.in ſigno Capricorni

Nulla Eclypſis Luminarium hoc anno nobis apparebit.

Feſta mobilia ſecundũ Romanæ Eccleſiæ vſum.				Quatuor anni tempora.
Septuageſima.	30 Ianua.	Corpus Chriſti. 12 Iunij.		Die 23. 25. 26. Febr.
Cinis.	16 Februa.	Aduetus Dñi. 27 Nouẽb.		Die 25. 27. 28. Maij.
Paſcha.	3 Aprilis.	Aureus numerus.	18	Die 21. 23. 24. Septẽb
Aſcenſio Dñi.	12 Maij.	Ciclus Solis.	16	Die 14 16. 17. Decẽb.
Pentecoſtes.	22 Maij.	Epacta.	18	
Sancta Trinitas.	29 Maij.	Lettera Dominicalis.	B	